




P R O F E S S I O N E L L E S   T A U C H E Q U I P M E N T

EINKAUFSFÜHRER 2014

**AQUA  LUNG®**  
**Military & Professional**



## INHALT

### MILITÄRISCHES + PROFESSIONELLES TAUCHEN

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| EINKAUFBSBEDINGUNGEN & ANSPRECHPARTNER                      | 3  |
| AQUA LUNG MARKEN                                            | 4  |
| AQUA LUNG EMPFEHLUNGEN                                      | 6  |
| KOMPLETTE GERÄTESÄTZE/LEICHTTAUCHGERÄTE Z. B. POLIZEI       | 9  |
| KOMPLETTE GERÄTESÄTZE/LEICHTTAUCHGERÄTE Z. B. FEUERWEHR     | 10 |
| KOMPLETTE GERÄTESÄTZE/LEICHTTAUCHGERÄTE Z. B. HILFELEISTUNG | 12 |
| ATEMREGLER                                                  | 16 |
| VOLLMASKEN                                                  | 17 |
| UNTERWASSER-KOMMUNIKATION                                   | 20 |
| JACKETS                                                     | 24 |
| JACKETS/MESSER/STAHLFLASCHEN                                | 26 |
| FLOSSEN                                                     | 27 |
| KOPFHAUBE & BLEI                                            | 28 |
| TROCKENTAUCHANZÜGE                                          | 29 |
| TT-ZUBEHÖR                                                  | 39 |
| LAMPEN & ZUBEHÖR                                            | 40 |
| KOPF-/HELMLAMPEN                                            | 41 |
| MASKEN & SCHNORCHEL                                         | 42 |
| NEOPRENANZÜGE/SICHERHEITSSCHUHE/STRÖMUNGSRETTUNG            | 43 |
| STRÖMUNGSRETTUNG                                            | 44 |
| SUCHEN & BERGEN                                             | 48 |
| TASCHEN & HANDSCHUHE                                        | 50 |
| BÜGEL                                                       | 51 |
| HEBEMITTEL                                                  | 54 |
| ROV                                                         | 56 |
| UNTERWASSER-SCOOTER                                         | 57 |
| WERKSTATT AUSSTATTUNG & REINIGUNG                           | 58 |
| PRÜFTECHNIK                                                 | 59 |
| KOMPRESSOREN                                                | 60 |
| WERKZEUGE                                                   | 61 |
| WARTUNG                                                     | 62 |
| AERIAL                                                      | 63 |
| REBREATHER                                                  | 64 |
| UW-METALLSUCHGERÄTE                                         | 65 |
| ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN                             | 66 |



**Ihr zuständiger Verkaufsleiter und Ansprechpartner für Produktfragen und kundenspezifische Einsatzgeräte ist Herr Norbert Nickel.**

E-mail: [norbert.nickel@aqualung.de](mailto:norbert.nickel@aqualung.de)

Tel. +49 (0) 7731 9345 47

Fax +49 (0) 7731 9345 647

Mobil: +49 (0) 160 90714153



**Ihr Ansprechpartner im Innendienst für Bestellungen ist Herr Hermann Springer.**

E-mail: [hermann.springer@aqualung.de](mailto:hermann.springer@aqualung.de)

Tel. +49 (0) 7731 9345 39

Fax +49 (0) 7731 9345 639



**Ihr Ansprechpartner im Bereich Technik und Service ist Herr Edi Fix.**

E-mail: [edi.fix@aqualung.de](mailto:edi.fix@aqualung.de)

Tel. +49 (0) 7731 9345 46

Fax +49 (0) 7731 9345 45

**Öffnungszeiten Montag – Freitag:**

Telefonservice: 8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr

Service: 8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr

Warenannahme/Abholung: 8:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 15.30 Uhr

**Bestellungen**

Alle Preise sind unverbindlich und netto in € zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich ab Werk Singen. Aqua Lung behält sich das Recht vor, Bestellungen abzulehnen. Bestellungen und Lieferungen erfolgen grundsätzlich über die jeweilige Dienststelle, Ortsgruppe, Einheit, Wache etc. Bestellungen können per Post, Fax oder E-mail erfolgen unter Angabe Ihres Namens, der Dienststelle, Ihrer Kundennummer und der jeweiligen Artikelnummern.

**Zahlungsbedingungen:** 30 Tage netto. Bezahlung per Überweisung oder Kreditkarte.

**Rücksendungen:** Rücksendungen dürfen ausschließlich nach Absprache und Bestätigung durch Aqua Lung erfolgen. Jedes Packstück muss mit Kundennummer und Namen des Versenders versehen sein, sowie mit einer genauen Beschreibung des Rücksendegrunds. Nicht autorisierte Rücksendungen werden automatisch zum Versender zurückgeschickt oder auf Kosten des Versenders bei Aqua Lung gelagert. Bei nicht frankierten Rücksendungen wird automatisch die Annahme verweigert.

**Garantie/Gewährleistung:** Es gelten unsere allgemeinen Garantiebedingungen, sowie die Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der Aqua Lung GmbH (siehe Folgeseite).

**AQUA LUNG®**  
Military & Professional

**AQUA LUNG®**

**AERIAL**

**apeks®**

**AQUA LUNG®**  
FIRST TO DIVE

**AQUA LUNG®**  
SPORT

**Aqua Sphere®**

**AQUATICS™**

**GORSKI**

**seaQuest®**  
AQUA LUNG

**WHITES**  
SINCE 1950

**AQUA LUNG®**  
DISTRIBUTED BY AQUA LUNG

**submersible**

**LW**  
COMPRESSORS

**MARISCOPE**  
Meerestechnik

**METALSUE**

**NORTHERN DIVER**

**OTS**  
Oxygen Technology Systems  
Manufactured in Germany

**Princeton Tec**

**SEA&SEA**  
THE UNDERWATER IMAGING COMPANY

**SUUNTO**

**UK Underwater Kinetics**

**E binger**

**bonex**  
RADAR OPTICAL SYSTEMS  
MADE IN GERMANY

**AQUA LUNG®**

Aqua Lung GmbH • Josef-Schüttler-Str. 12 • D-78224 Singen  
Tel.: +49 (0) 7731 9345-0 • Fax: +49 (0) 7731 9345-40  
[www.aqualung.de](http://www.aqualung.de) • [www.aqualung.de/ops](http://www.aqualung.de/ops)  
[www.aqualung.com](http://www.aqualung.com) • [www.aqualung.com/militaryandprofessional](http://www.aqualung.com/militaryandprofessional)





# Unseren Kunden gefällt besonders:



## Atemregler

Leistungsfähig in allen Tiefen, keine Kompromisse



Apeks XTX200



Apeks XTX100



## Masken



Teknika S - schwarz,  
unverwüstlich, gut



Micromask - klein  
mit großem Durchblick



## Flossen



Express -  
superTrainingsflosse

Caravelle -  
leicht und angenehm  
am Fuß



## Tauchflaschen

12 Liter Flasche 230 bar mit TAG Ventil - volle Pulle!



## Neoprenschuhe

Superzip Füßling - warm und robust



## Neoprenhandschuhe

Aleutian - für jeden Einsatzbereich den passenden Handschuh  
Thermocline  
Heavy Duty aramideverstärkte Handschuhe  
Dry Glove System - schnell zu montieren



# Zu finden im Einkaufsführer Freizeitgerätetauchen 2014



## Neoprenanzüge



Iceland Comfort – warm und flexibel



Balance Comfort – Mehrteiler der Extraklasse



Safaga – gelungenes Preis-Leistungsverhältnis



## Messer und Zubehör

Scissors Medium - praktisch und multifunktional



## Suunto Instrumente



Vyper - der Klassiker, Top-Gerät, übersichtlich, einfach zu bedienen



Zoop - für Minimalisten: das Wichtigste stets im Blick



SK7 Kompass Arm-modell - dieser Kompass kommt an



## Lampen



Metalsub XL7.2 Halogen – das Lichtschwert



Combi LED - es blitzt, und blitzt, und blitzt



## Princeton Tec

... diese kleinen hellen Dinger



Impact LED gelb



Shockwave LED gelb



Torrent LED gelb



## Blei

Soft-Fußblei – genau richtig, wenn die Füße unten bleiben sollen





# AQUALUNG®

## Military & Professional



# ONE STOP™

### Breathing Systems



### Personal Dive Equipment



### Gas Solutions



[www.aqualung.com/militaryandprofessional](http://www.aqualung.com/militaryandprofessional)



## AQUA LUNG® KOMPLETTE GERÄTESÄTZE

Die Baureihe Special Forces wird u. a. verwendet von der Bundespolizei, allen Bereitschaftspolizeien, der Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg, vielen Feuerwehren und den Hilfeleistungsunternehmen. Eine Referenzkundenliste ist auf Anfrage erhältlich. Prüfung und Zertifizierung des kompletten Geräts und der Baugruppen gemäß EN250. EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 43 611 – 02 HH durch den Germanischen Lloyd, Hamburg. CE 0098.

Nachfolgend aufgeführt sind die Komponenten der Leichttauchgeräte (TG), die nach der Richtlinie 89/686/EWG (PSA-Richtlinie) als Komplettauchgerät zertifiziert sind.

| AQUA LUNG KOMPLETTAUCHGERÄT SPECIAL FORCES                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | Baureihe D                                                                               | Baureihe I                                                                               |
| <b>Vollmaske</b>                                                                                                                                        | Dräger Panorama Nova Dive                                                                | Interspiro Divator MK II                                                                 |
| <b>Lungenautomat</b>                                                                                                                                    | Apeks TX100                                                                              | Interspiro Divator                                                                       |
| <b>Schlauch mit Kupplung</b>                                                                                                                            | Apeks                                                                                    | Interspiro                                                                               |
| <b>Druckminderer</b>                                                                                                                                    | Apeks                                                                                    | Apeks                                                                                    |
| <b>2. aktive Warneinrichtung/<br/>Sicherheitseinrichtung</b>                                                                                            | Dräger Specht oder<br>Tatum/Apeks                                                        | Tatum/Apeks                                                                              |
| <b>Zweitatemregler<br/>(Eigenrettung)</b>                                                                                                               | Apeks TX100 mit Mund-<br>stückautomat                                                    | Apeks TX100 mit Mund-<br>stückautomat                                                    |
| <b>Druckmesser</b>                                                                                                                                      | Suunto CB-One 300 bar<br>mit Erweiterungsoption für<br>Tiefenmesser/Computer/<br>Kompass | Suunto CB-One 300 bar<br>mit Erweiterungsoption für<br>Tiefenmesser/Computer/<br>Kompass |
| <b>Tariermittel</b>                                                                                                                                     | Sea Quest Pro Unlimited<br>Special Forces                                                | Sea Quest Pro Unlimited<br>Special Forces                                                |
| <b>Optionales Zubehör &amp; Erweiterungsoptionen:</b> Luftintegrierte Tauchcomputer<br>Suunto Cobra oder Suunto Vyper, Beleuchtungssysteme von Metalsub |                                                                                          |                                                                                          |

| MAX.<br>DRUCK | VENTIL-<br>TYP       | GRÖSSE DRUCKLUFTFLASCHE IN LITERN |   |   |    |    |    |     |     |      |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|----|----|----|-----|-----|------|
|               |                      | 6                                 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 2x6 | 2x7 | 2x10 |
| 230 bar       | Aqua Lung TAG Ventil |                                   | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  |     |     |      |
|               | Aircon Kreuz-Ventil  |                                   | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  |     | ✓   | ✓    |
| 300 bar       | Aqua Lung TAG Ventil | ✓                                 | ✓ |   | ✓  |    |    |     |     |      |
|               | Aircon Kreuz-Ventil  | ✓                                 | ✓ |   | ✓  |    |    | ✓   | ✓   | ✓    |

| Artikel                                           | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                             | Artikelbezeichnung 2                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baugruppe Vollmaske + Hauptatemregler</b>      |       |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75140                                             |       | 4042672206591 | BAUGRUPPE HAUPTATEMREGLER UND VOLLMASKE KOMPLETT | Apeks Druckminderer/1. Stufe TX100 mit Steckanschluss am Atemregler/2. Stufe TX100 passend zur Dräger Vollmaske Panorama Nova Dive inklusive Niederdruckschlauch mit Eurokupplung, Suunto Finimeter CB-ONE 300 bar, Dräger Restdruckwarnung Specht oder Restdruckwarnung/2. aktive Warneinrichtung. |
| 75120                                             |       | 4042672206607 | BAUGRUPPE HAUPTATEMREGLER UND VOLLMASKE KOMPLETT | 1. Stufe Apeks TX100 mit Niederdruckschlauch und Schnelkupplung, Interspiro Vollmaske, sowie Interspiro<br>2. Stufe, Baugruppe inkl. Restdruckwarnung/2. aktive Warneinrichtung. Inkl. 300 bar-Finimeter Suunto CB-1.                                                                               |
| <b>Reserveatemregler Schlauch mit Kupplung</b>    |       |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75094                                             |       | 4042672206617 | APEKS TX100 DIN                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tarierjacket</b>                               |       |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75028                                             |       | 4042672076248 | PRO UNLIMITED SPECIAL FORCES                     | SET (inkl. Tankplatte und Tankband für Einzelflasche).                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Druckluftflaschen</b>                          |       |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13142                                             |       | 4042672003398 | MONO 12 l, 2 Ausgänge                            | TAG-Ventil, 230 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13242                                             |       | 4042672173800 | MONO 10 l, 2 Ausgänge                            | TAG-Ventil, 300 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doppelflaschenpakete, weitere Ventile auf Anfrage |       |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





**DAS AQUA LUNG BAUKASTENSYSTEM – FLEXIBEL UND FUNKTIONAL**

Nachfolgend aufgeführt sind die Komponenten der Leichttauchgeräte (TG), die nach der Richtlinie 89/686/EWG (PSA-Richtlinie) als Komplettauchgerät zertifiziert sind und mit der vfdb0803-Richtlinie übereinstimmen.

| AQUA LUNG KOMPLETTAUCHGERÄT SPECIAL FORCES                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | Baureihe D                                                                               | Baureihe I                                                                               |
| Vollmaske                                                                                                                                    | Dräger Panorama Nove Dive                                                                | Interspiro Divator MK II                                                                 |
| Lungenautomat                                                                                                                                | Apeks TX100                                                                              | Interspiro Divator                                                                       |
| Schlauch mit Kupplung                                                                                                                        | Apeks                                                                                    | Interspiro                                                                               |
| Druckminderer                                                                                                                                | Apeks                                                                                    | Apeks                                                                                    |
| 2. aktive Warneinrichtung/<br>Sicherheitseinrichtung                                                                                         | Dräger Specht                                                                            | Tatum/Apeks - selbstakti-<br>vierend                                                     |
| Zweitatemregler<br>(fremdrettung)                                                                                                            | Apeks TX100 mit Schnell-<br>kupplung und drehbarem<br>Winkelstück (Banjo-Swivel)         | Apeks TX100 mit Schnell-<br>kupplung und drehbarem<br>Winkelstück (Banjo-Swivel)         |
| Druckmesser                                                                                                                                  | Suunto CB-One 300 bar<br>mit Erweiterungsoption für<br>Tiefenmesser/Computer/<br>Kompass | Suunto CB-One 300 bar<br>mit Erweiterungsoption für<br>Tiefenmesser/Computer/<br>Kompass |
| Tariermittel                                                                                                                                 | Sea Quest Pro Unlimited<br>Special Forces                                                | Sea Quest Pro Unlimited<br>Special Forces                                                |
| Optionales Zubehör & Erweiterungsoptionen: Luftintegrierte Tauchcomputer<br>Suunto Cobra oder Suunto Vyper, Beleuchtungssysteme von Metalsub |                                                                                          |                                                                                          |

| MAX.<br>DRUCK | VENTIL-<br>TYP       | GRÖSSE DRUCKLUFTFLASCHE IN LITERN |   |   |    |    |    |     |     |      |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|----|----|----|-----|-----|------|
|               |                      | 6                                 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 2x6 | 2x7 | 2x10 |
| 230 bar       | Aqua Lung TAG Ventil |                                   | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  |     |     |      |
|               | Aircon Kreuz-Ventil  |                                   | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  |     | ✓   | ✓    |
| 300 bar       | Aqua Lung TAG Ventil | ✓                                 | ✓ |   | ✓  |    |    |     |     |      |
|               | Aircon Kreuz-Ventil  | ✓                                 | ✓ |   | ✓  |    |    | ✓   | ✓   | ✓    |

Alle Geräte werden mit ausführlichem Bedienungshandbuch geliefert. Wartungsanleitung und detaillierte Listung der Wartungsfristen, Prüffristen und Prüfwerte liegen für beide Gerätevarianten bereit.



Aqua Lung Special Forces Baureihe I



## AQUA LUNG® AQUA LUNG LEICHTTAUCHGERÄTE FÜR DIE FEUERWEHREN

**Ob Sie mehr aus dem Bereich Atemschutz kommen oder aus dem Sporttauchen – mit den integrierten Tauchsyste men von Aqua Lung werden Sie hervorragend zurechtkommen.**

Unsere Tauchgeräte berücksichtigen, dass Sie Wahlmöglichkeiten bei den verschiedenen Baugruppen benötigen, um das Tauchsyste m auf Ihre Bedürfnisse und die lokalen Einsatzanforderungen abzustimmen. Wir bieten die Wahl zwischen 230 bar und 300 bar, Einzel- oder Doppelflaschenge räten, mehreren Vollmasken und Warneinrichtungen sowie verschiedenen Lungenautomaten und Tarierjackets. Bei allen Bestandteilen steht die Sicherheit an oberster Stelle. Alle Baugruppen sind jeweils einzeln gemäß EN250 bzw. EN1809 zertifiziert und danach als Kompletttauchge rät vom Germanischen Lloyd nochmals geprüft und zertifiziert worden (EG Baumusterprüfbescheinigung 43611-02 HH 26/02/02 inkl. fünf Ergänzungen und zwei Erweiterungen).

Im Rahmen der vfdb0803 wurden die kompletten Tauchgeräte durch die BF Essen geprüft und entsprechend der feuerwehrtechnischen Anforderung modifiziert. Die Bescheinigung Nr. 5465/08/1-TG vom 30. Juni 2008 wurde nach der erfolgreichen Prüfung durch die DEKRA EXAM GmbH, Fachstelle für Atemschutz, Essen ausgestellt. Diese Bescheinigung bestätigt die Übereinstimmung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) mit der vfdb-Richtlinie 0803:2001 „Regeln für die Auswahl von autonomen Leichttauchge räten mit Druckluft (Pressluft) für Einsatzaufgaben bei den Feuerwehren“ (www.wde.bg-exam.de – siehe Download).

**Unsere Tauchgeräte entsprechen außerdem folgenden einschlägigen Vorschriften/**

### Normen:

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGV C23   | Unfallverhütungsvorschrift Taucherarbeiten                                                                                   |
| PDV 415   | Polizeidienstvorschrift                                                                                                      |
| FWDV 8    | Feuerwehrdienstvorschrift                                                                                                    |
| vfdb 0803 | „Regeln für die Auswahl von autonomen Leichttauchge räten mit Druckluft (Pressluft) für Einsatzaufgaben bei den Feuerwehren“ |
| GUV R2101 | Leichttauchge räte in Hilfeleistungsunternehmen                                                                              |
| EN250     | Atemge räte - Autonome Leichttauchge räte mit Druckluft                                                                      |
| EN1809    | Tauch-Zubehö r - Tariermittel - Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen                                         |
| THW DV 8  | THW Dienstvorschrift                                                                                                         |



Gerätesatz bestehend aus:

Aqua Lung Special Forces Baureihe D

| Artikel                                      | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                                       | Artikelbezeichnung 2                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baugruppe Vollmaske + Hauptatemregler</b> |       |               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75140                                        | F     | 4042672206591 | BAUGRUPPE HAUPATEMREGLER UND VOLLMASKE KOMPLETT (vfdb0803) | Apeks Druckminderer/1. Stufe TX100 mit Steckanschluss am Atemregler/2. Stufe TX100 passend zur Dräger Vollmaske Panorama Nova Dive inklusive Niederdruckschlauch mit Eurokupplung, Suunto Finimeter CB-ONE 300 bar, Dräger Restdruckwarnung Specht. |
| 75120                                        | F     | 4042672206607 | BAUGRUPPE HAUPATEMREGLER UND VOLLMASKE KOMPLETT (vfdb0803) | 1. Stufe Apeks TX100 mit Niederdruckschlauch, Interspiro Vollmaske, sowie Interspiro 2. Stufe. Baugruppe inkl. Restdruckwarnung/2. aktive Warneinrichtung <b>selbstaktivierend</b> . Inkl. 300 bar-Finimeter Suunto CB-1.                           |
| <b>Reserveatemregler</b>                     |       |               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75094                                        | F     | 4042672206614 | APEKS TX100 DIN (vfdb0803) Fremddrettung                   | Apeks TX100 mit Niederdruckschlauch und Schnellkupplung sowie drehbarem Winkelstück.                                                                                                                                                                |
| <b>Tarierjacket</b>                          |       |               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75028                                        |       | 4042672076248 | PRO UNLIMITED SPECIAL FORCES                               | SET (inkl. Tankplatte und Tankband für Einzelflasche).                                                                                                                                                                                              |
| <b>Druckluftflaschen</b>                     |       |               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13142                                        |       | 4042672003398 | MONO 12 l, 2 Ausgänge                                      | TAG-Ventil, 230 bar.                                                                                                                                                                                                                                |
| 13242                                        |       | 4042672173800 | MONO 10 l, 2 Ausgänge                                      | TAG-Ventil, 300 bar                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doppelflaschenpakete auf Anfrage             |       |               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |

AQUA LUNG® KOMPLETTE GERÄTESÄTZE FÜR HILFELEISTUNGSUNTERNEHMEN

Die meistverkauften Gerätesätze für die Hilfeleistungsunternehmen haben wir nachfolgend als Gerätesätze zusammengestellt.



Apeks  
Guardian Vollmaske



AQUA LUNG  
PRO QD M HI-VIZ

Gerätesätze Hilfeleistungsunternehmen im Überblick (z. B. DLRG, THW, Wasserwacht etc.)

| Artikelbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) AQUA LUNG PRO QD M HI-VIZ + Baugruppe Atemregler/Vollmaske + Druckluftflasche</b> , bestehend aus:<br>AQUA LUNG Tarierjacket PRO QD M HI-VIZ, Aqua Lung Druckluftflasche 10 l mit TAG-Ventil und Standfuß, Baugruppe Atemregler 1. Stufe Apeks TX100 mit Niederdruckschlauch und Schnellkupplung, Interspiro Vollmaske, sowie Interspiro 2. Stufe. Baugruppe inkl. Restdruckwarnung/2. aktive Warneinrichtung und Finimeter 300 bar Suunto CB-1.                                               |
| <b>2) AQUA LUNG PRO QD M HI-VIZ + Baugruppe Atemregler/Vollmaske + Druckluftflasche</b> bestehend aus:<br>AQUA LUNG Tarierjacket PRO QD M HI-VIZ, Aqua Lung Druckluftflasche 10 l mit TAG-Ventil und Standfuß, Baugruppe Atemregler 1. Stufe Apeks TX100 mit Niederdruckschlauch und Schnellkupplung, Dräger Vollmaske, sowie Apeks 2. Stufe TX100 mit P-Konnektor. Baugruppe inkl. Dräger Warneinrichtung Specht oder Restdruckwarnung/2. aktive Warneinrichtung und Finimeter 300 bar Suunto CB-1. |
| <b>3) AQUA LUNG PRO QD M HI-VIZ + Baugruppe Atemregler/Vollmaske + Druckluftflasche</b> bestehend aus:<br>AQUA LUNG Tarierjacket PRO QD M HI-VIZ, Aqua Lung Druckluftflasche 10 l mit TAG-Ventil und Standfuß, Baugruppe Atemregler 1. Stufe Apeks TX100 mit Niederdruckschlauch, Vollmaske Apeks Guardian, sowie 2. Stufe Guardian. Baugruppe inkl. Restdruckwarnung/2. aktive Warneinrichtung und Finimeter 300 bar Suunto CB-1.                                                                   |
| <b>4) AQUA LUNG PRO QD M HI-VIZ + Baugruppe Hauptatemregler mit Mundstückautomat + Druckluftflasche</b> , bestehend aus:<br>AQUA LUNG Tarierjacket PRO QD M HI-VIZ, Aqua Lung Druckluftflasche 10 l mit TAG-Ventil und Standfuß, Baugruppe Atemregler 1. Stufe & 2. Stufe Apeks TX100 mit Niederdruckschlauch. Baugruppe inkl. Restdruckwarnung/2. aktive Warneinrichtung und Finimeter 300 bar Suunto CB-1.                                                                                         |

Der Unterschied zum Gerät Special Forces besteht darin, dass ein herkömmliches Tarierjacket mit Flaschengurt verwendet wird anstelle des Spezialjackets und eine Mono-Flasche mit TAG-Ventil anstelle des Doppelflaschenpakets.

## AQUA LUNG® EDTG 2000 (Einsatz-Druckluft-Tauchgerät 2000 bar/l)

- Tauchgerät für den Einsatz von Einsatztauchern in Hilfeleistungsunternehmen
- Einsetzbar bis 30 m Tauchtiefe, ohne besondere Gefahren und Erschwernisse, gemäß GUV-R 2101
- Mit optional erhältlicher Sprechereinrichtung sind alle gemäß GUV-R 2101 zulässigen Tauchgänge möglich.
- Die Einzelbaugruppen sind gemäß EN 250 geprüft (mit Konformitätserklärung)

### Technische Daten EDTG 2000-Guardian:

- 10l Stahlflasche mit Standfuß, TAG Doppelventil einzeln absperrrbar
- Druckminderer/1. Stufe Apeks XTX 100
- OTS Lungenautomat/2. Stufe, mit Atemanschluss, Vollmaske Apeks Guardian Silikon schwarz, Oberflächenventil ABV, Anschlussmöglichkeit für eine Sprechereinrichtung
- 1. Sicherheitseinrichtung: Finimeter Suunto CB-1
- 2. aktive Sicherheitseinrichtung: Restdruckwarnung RDW Apeks/Tatum
- AQUA LUNG Tarierjacket Pro QD M HI-VIZ gem. EN 1809 und EN 250, schwarz/leuchtorange, bis 24 l Auftrieb, integrierte Bleitaschen

**NEU**



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2                    |
|---------|-------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 74912   |       | 4042672206621 | Gerätesatz EDTG 2000 | Einsatz-Druckluft-Tauchgerät 2000 bar/l |

### Optional: Mit Unterwasserkommunikation

siehe Seite 20



### Hinweise:

Die 230 bar Druckluftflaschenpakete finden Sie im Bereich: Pro Dive. Apeks Ventile, Aircon Ventile & Mikrofilter sind auf Anfrage erhältlich.



AQUA LUNG® **Gerätesatz mit Vollmaske Dräger Panorama Nova Dive**

Technische Daten:

- 10 l Stahlflasche mit Standfuß, TAG Doppelventil einzeln absperierbar
- Apeks TX/XTX 100 Druckminderer/1.Stufe
- Apeks Lungenautomat TX100 mit P-Konnektors Atemanschluss, Vollmaske Dräger PND Silikon schwarz, Anschlussmöglichkeit für eine Sprecheinrichtung und Octopus, Niederdruckschlauch mit Schnellkupplung
- 1. Sicherheitseinrichtung: Finimeter Suunto CB-1
- 2. aktive Sicherheitseinrichtung: Restdruckwarnung RDW Apeks/Tatum oder Dräger Warneinrichtung Specht
- AQUA LUNG Tarierjacket Pro QD M HI-VIZ gem. EN 1809 und EN 250, schwarz/leuchtorange, bis 24 l Auftrieb, integrierte Bleitaschen

Optional: Mit Unterwasserkommunikation

siehe Seite 20



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1            | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 74914   |       | 4042672206638 | Gerätesatz mit Vollmaske Dräger |                      |

AQUA LUNG® **Gerätesatz mit Vollmaske Interspiro MK II**

Technische Daten:

- 10 l Stahlflasche mit Standfuß, TAG Doppelventil einzeln absperierbar
- Apeks TX/XTX 100 Druckminderer/1.Stufe
- Interspiro Lungenautomat/2.Stufe als Atemanschluss, Vollmaske Interspiro Divator II, Anschlussmöglichkeit für eine Sprecheinrichtung, Niederdruckschlauch mit Schnellkupplung
- 1. Sicherheitseinrichtung: Finimeter Suunto CB-1
- 2. aktive Sicherheitseinrichtung: Restdruckwarnung RDW Apeks/Tatum
- AQUA LUNG Tarierjacket Pro QD M HI-VIZ gem. EN 1809 und EN 250, schwarz/leuchtorange, bis 24 l Auftrieb, integrierte Bleitaschen

Optional: Mit Unterwasserkommunikation

siehe Seite 20



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| 74916   |       | 4042672206645 | Gerätesatz mit Vollmaske Interspiro |                      |

## AQUA LUNG® Gerätesatz mit Apeks WTX Comfortbegurtung und WTX Single Comfort Blase

### Technische Daten:

- 10 l Stahlflasche mit Standfuß, TAG Doppelventil einzeln absperrrbar
- Apeks XTX 100 Druckminderer/1.Stufe
- OTS Lungenautomat, mit Atemanschluss, Vollmaske Apeks Guardian Silikon schwarz, Oberflächenventil ABV, Anschlussmöglichkeit für eine Sprecheinrichtung
- 1. Sicherheitseinrichtung: Finimeter Suunto CB-1
- 2. Sicherheitseinrichtung: Restdruckwarnung RDW Apeks/Tatum

Alle Details zur individuell zusammenstellbaren WTX Series finden Sie im Katalogteil Pro Dive im Bereich „Technisches Tauchen“.



Notflasche mit Tasche und Befestigung, sowie Anschlusskonnektor auf spezielle Anfrage!

| Artikel | Farbe | EAN-Code | Artikelbezeichnung 1                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |          | <b>Beispielkonfiguration:</b><br>Gerätesatz mit Vollmaske Apeks Guardian wie oben beschrieben mit Apeks WTX Comfortbegurtung + WTX Grundplatte + WTX4 Single Comfort Blase + WTX Bleisystem + Halteband Mono Sea Quest + Bungee Kit (siehe Einkaufsführer Freizeitgerätetauchen) |

### APEKS® TX100

Seit Jahren erfolgreich eingesetzt im Kompletgerät Special Forces, das von der Polizei und den verschiedensten Einsatzkräften und Hilfeleistungsunternehmen verwendet wird.

#### ERSTE STUFE:

- Kaltwasseratemregler mit Vereisungsschutz durch luftgefüllte, membrangedichtete Isolationskammer.
- Membrangesteuerte, balancierte Hochleistungsstufe.

#### ZWEITE STUFE:

- Schraube zur Einstellung des Atemwiderstands.
- Hervorragende Werte für Ein- und Ausatemwiderstand.
- Venturi-Hebel zur Steuerung der Luftliefermenge.
- Balancierte und kaltwassertaugliche Konstruktion.
- Großes, einsetztaugliches Gehäuse.
- Große Membran bietet erstklassigen Vereisungsschutz.
- Unser Notfall-/Reserve-Atemregler für das Kompletgerät Aqua Lung Special Forces.

Als Spezialversion mit P-Konnektor für Vollmaske Dräger Panorama Nova Dive erhältlich, siehe Sektion Vollmasken.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1          | Artikelbezeichnung 2                 |
|---------|-------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 75094   |       | 4042672029824 | APEKS TX100 DIN               |                                      |
| 75121   |       | 4042672139493 | Tool für TX Atemregler (AT70) | Messlehre Lungenautomat/zweite Stufe |

### APEKS® APEKS TX100 & RESTDRUCKWARNUNG/2.SE & FINIMETER



Apeks TX100 2. Stufe mit Mundstück



75096 RDW/2. SE mit TX100 erster Stufe



Die Restdruckwarnung auf der Prüfbank – vor dem Schalten des Handventils

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                                                                                        | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 75145   |       | 4042672206669 | Apeks TX100 Mundstückautomat mit RDW/2. SE und ND-Schlauch und Suunto Finimeter 300 bar                     |                      |
| 75146   |       | 4042672206676 | Apeks TX100 Mundstückautomat mit RDW/2. SE und ND-Schlauch mit Schnellkupplung und Suunto Finimeter 300 bar |                      |



## **VOLLMASKE DRÄGER PANORAMA NOVA DIVE & APEKS TX100**

### **Vollmaske:**

- 3 patentierte Dräger-Steckanschlüsse (P-Konnektoren): Der zentrale Atemanschluss für den Hauptatemregler, die beiden seitlichen Anschlüsse für jeweils optionales Notsystem oder Unterwasser-Kommunikation.
- Ausatemventil unter dem Hauptanschluss ermöglicht Ausblasen der Maske.
- Plane Polycarbonat-Sichtscheibe sorgt für weites, verzerrungsfreies Sichtfeld.
- Mattierte Seitenbereiche.
- Geringes Maskenvolumen vermindert den Auftrieb.
- Hocheffektive Anti-Beschlag-Beschichtung der Sichtscheibe.
- EPDM-Maskenkörper mit 5-Punkt-Kopfbänderung aus Silikon.
- 2 Seitengriffe zum blitzschnellen Lösen der Maske vom Kopf.
- Komfortables Druckausgleichssystem durch zwei Hebel als Nasendrucker auf der Frontscheibe.
- Innenmaske zur Minimierung des CO<sub>2</sub>-Pegels in der Maske.
- Nasendrucker verstellbar.

### **Atemregler Apeks TX100:**

- Apeks Druckminderer/1.Stufe TX/XTX100 mit Steckanschluss am Lungenautomaten/2. Stufe TX100 passend zur Dräger Vollmaske.

CE 0098 (EN250)

### **Optional erhältlich: Unterwasser-Kommunikation.**



Panorama Nova Dive mit Apeks TX100



Panorama Nova Dive OPS mit Apeks TX100,  
Specht & montierter Maskensprechgarnitur

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Sets                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75144   |       | 4042672206652 | <b>Set 1: Hauptatemregler und Vollmaske komplett</b><br>Apeks Druckminderer/1. Stufe TX/XTX100 mit Steckanschluss am Atemregler/2.Stufe TX100 passend zur Dräger Vollmaske Panorama Nova Dive inklusive Niederdruckschlauch mit Eurokupplung, sowie Suunto Finimeter CB-ONE 300 bar.                           |
| 75140   |       | 4042672125021 | <b>Set 2: Hauptatemregler und Vollmaske komplett</b><br>Apeks Druckminderer/1. Stufe TX/XTX100 mit Steckanschluss am Atemregler/2.Stufe TX100 passend zur Dräger Vollmaske Panorama Nova Dive inklusive Niederdruckschlauch mit Eurokupplung, Suunto Finimeter CB-ONE 300 bar, Dräger Restdruckwarnung Specht. |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1              | Artikelbezeichnung 2               |
|---------|-------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 75129   |       | 4042672071236 | PANORAMA NOVA DIVE                | Ohne Specht-Anschluss              |
| 75130   |       | 4042672087053 | PANORAMA NOVA DIVE -OPS-          | Mit Specht-Anschluss               |
| 75131   |       | 4042672087060 | SIGNALEINRICHTUNG SPECHT          | -OPS-                              |
| 75132   |       | 4042672087077 | TX100 2. Stufe mit Steckanschluss | -OPS-                              |
| 75133   |       | 4042672087084 | 3/8" ND-Schlauch mit Kupplung     | schwarz VO -OPS-                   |
| 75134   |       | 4042672087091 | 3/8" ND-Schlauch mit Kupplung     | gelb VO -OPS-                      |
| 74116   |       | 4042672172896 | EMDG-2SM                          | Maskensprechgarnitur für Dräger VM |
| 75096   |       | 4042672071069 | 2. SE - RESTDRUCKWARNEINRICHTUNG  | zu TX100                           |

### INTERSPIRO DIVATOR MK II

#### Seit vielen Jahren bewährt im Einsatz:

- Hochwertiger Maskenkörper aus Gummi.
- IS Sicherheits-Bajonettverschluss.
- Sichtscheibe aus Polycarbonat.
- Innenmaske mit Nasenerker zum Druckausgleich.
- Luftleitsystem leitet Luftstrom über die Sichtscheibe gegen Beschlagen.
- Ergonomische und strömungsgünstige Position des Atemreglers quer zum Sichtfeld.
- In Normaldruck- oder Überdruckversion erhältlich.

Druckminderer Apeks TX/XTX100:

Apeks Druckminderer/1. Stufe TX/XTX100 mit Lungenautomat/2. Stufe Divator II  
passend zur Interspiro Vollmaske.

CE 0098 (EN250)

#### Optional erhältlich: Unterwasser-Kommunikation

Weitere Vollmasken, Lungenautomaten etc. auf Anfrage lieferbar.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                             | Artikelbezeichnung 2                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75120   |       | 4042672076255 | BAUGRUPPE HAUPTATEMREGLER UND VOLLMASKE KOMPLETT | 1. Stufe Apeks TX/XTX100 mit Niederdruckschlauch und Schnellkupplung, Interspiro Vollmaske, sowie Interspiro 2. Stufe. Baugruppe inkl. Restdruckwarnung/2. aktive Warneinrichtung. Inkl. 300 bar-Finimeter Suunto CB-1. |
| 75099   |       | 4042672090664 | DIVATOR Tauchmaske Silikon                       | gelb                                                                                                                                                                                                                    |
| 75100   |       | 4042672029831 | DIVATOR Tauchmaske Gummi                         | grau, Auslaufmodell                                                                                                                                                                                                     |
| 75101   |       | 4042672125076 | DIVATOR Vollmaske Silikon                        | schwarz                                                                                                                                                                                                                 |
| 75102   |       | 4042672029848 | DIVATOR Maskeneinheit                            | grau-schwarz, G-PP                                                                                                                                                                                                      |
| 75103   |       | 4042672090671 | OCTOPUSHALTER für Divator                        | Typ: 894                                                                                                                                                                                                                |
| 75105   |       | 4042672029862 | MD-SCHLAUCH UNF800M inkl.                        | Schnellkupplung komplett/Flexihose                                                                                                                                                                                      |
| 75106   |       | 4042672029879 | DIVATOR MD-SCHLAUCH                              | UNF 800 M                                                                                                                                                                                                               |
| 75108   |       | 4042672210314 | DIVATOR VOLLMASKE NR                             | schwarz, ABV                                                                                                                                                                                                            |
| 75111   |       | 4042672029848 | DIVATOR VOLLMASKE SILIKON                        | schwarz, ABV PP                                                                                                                                                                                                         |
| 75112   |       | 4042672029916 | DIVATOR MUNDSTÜCK Set                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 75114   |       | 4042672069660 | ANTIFOG professional                             | 56 ml Pumpdose                                                                                                                                                                                                          |
| 75115   |       | 4042672125083 | DIVATOR Lungenautomat ND                         | schwarz                                                                                                                                                                                                                 |
| 75116   |       | 4042672125090 | DIVATOR Lungenautomat PP                         | schwarz                                                                                                                                                                                                                 |
| 74113   |       | 4042672172872 | EMA-2 Ear/Mic. SM                                | Maskensprechgarnitur                                                                                                                                                                                                    |
| 75096   |       | 4042672071069 | 2. SE - RESTDRUCKWARNEINRICHTUNG                 | zu TX100                                                                                                                                                                                                                |

## **APEKS® GUARDIAN VOLLMASKE**

- Hochwertiger Silikonmaskenkörper mit doppelter Dichtlippe
- Anpassbarer Druckausgleichsblock für einfachen Druckausgleich
- Luftfluss durch die Maske und über die Sichtscheibe gegen Beschlagen und für minimierten CO<sub>2</sub>-Behalt in der Maske
- Oberflächen-Atemventil (ABV®): spart an der Oberfläche die Luft aus der Luftversorgung
- Per Schnellverschluss zu entfernende zweite Stufe
- Einfach zu montierende und zu erreichende OTS Kommunikationsoptionen
- Nicht korrodierende Nylon-Schnallen
- Verschiedene Farbkombinationen von Maskenkörper und Rahmen
- Geringere jährliche Wartungskosten gegenüber anderen Vollmasken
- als OTS Vollmaske mit verschiedenen Rahmen- und Maskenkörper-Farben erhältlich



Exklusiv von Aqua Lung: Zertifiziert gemäß EN 250: CE 0098

Passt zu allen Baureihen Special Forces (Versionen D und I) und ist als komplettes Tauchgerät zertifiziert.

Anstelle des ABV® kann der Benutzer optional die Restdruckwarneinrichtung Dräger Specht montieren:

Auch diese Option ist zertifiziert! Zertifiziert mit den folgenden ersten Stufen:

Aqua Lung Legend, Apeks FST (XTX100/TX100), DST (XTX50), DS4

Im Lieferumfang enthalten: Vollmaske, zweite

Stufe, ABV®, Maskentasche, Niederdruckschlauch

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                                                                                                                                                | Artikelbezeichnung 2                                                                          |
|---------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75147   |       | 4042672206584 | Baugruppe Hauptatemregler + Vollmaske Druckminderer/1. Stufe Apeks XTX100 mit Niederdruckschlauch und OTS Guardian Lungenautomat/2. Stufe Apeks Guardian Vollmaske. | Baugruppe mit Restdruckwarnung/2. aktive Warneinrichtung inkl. 300 bar Finimeter Suunto CB-1. |
| 74020   |       | 4042672193679 | Apeks Guardian Vollmaske komplett                                                                                                                                   | schwarz/schwarz                                                                               |
| 74020   | B     | 4042672189153 | Guardian Vollmaske komplett (auf Anfrage)                                                                                                                           | Maskenkörper: schwarz, Rahmen: blau                                                           |
| 74020   | G     | 4042672189184 | Guardian Vollmaske komplett (auf Anfrage)                                                                                                                           | Maskenkörper: schwarz, Rahmen: grün                                                           |
| 74020   | P     | 4042672189177 | Guardian Vollmaske komplett (auf Anfrage)                                                                                                                           | Maskenkörper: schwarz, Rahmen: pink                                                           |
| 74020   | R     | 4042672189160 | Guardian Vollmaske komplett (auf Anfrage)                                                                                                                           | Maskenkörper: schwarz, Rahmen: rot                                                            |
| 74020   | Y     | 4042672189191 | Guardian Vollmaske komplett (auf Anfrage)                                                                                                                           | Maskenkörper: gelb, Rahmen: schwarz                                                           |
| 74030   |       | 4042672138779 | APEKS Guardian Vollmaske komplett                                                                                                                                   | Maskenkörper: schwarz, Rahmen: schwarz & OTS Buddy Phone                                      |



## **RAIL LIGHT SYSTEM**



### **Lampenhalterung für die Vollmaske Guardian - Hände frei beim Tauchen!**

- Multifunktionelles Schienensystem, um Lampen oder Kameras mit Schiebern seitlich an der Maske zu befestigen
- Einfache werkzeugfreie Montage an der Maske ohne Modifikationen oder Einschränkung der Maskenfunktion oder des ABV
- Verwendung von einer Schiene (einseitig) oder zwei (optional) (beidseitig)



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 74029   |       | 4042672206683 | Rail Light System    |                      |

## **ZUBEHÖR**

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                            | Artikelbezeichnung 2  |
|---------|-------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 74021   |       | 4042672138458 | OTS Guardian, Kit Druckausgleichsblock, 2 Stück |                       |
| 74111   |       | 4042672081495 | Maskensprechgarnitur EM-OTS2SM                  | für Apeks Guardian VM |





### MK II – BUDDY PHONE®

**Das MK II - Buddy Phone® ist ein kompakter Ultraschall-Einseitenband-Transceiver (Sende-/Empfangsgerät) für die Unterwasserkommunikation zwischen zwei oder mehr Tauchern und wird mit der Vollmaske Interspiro MK II verwendet.**

Das Buddy Phone® wird über dem linken Ohr getragen, die Mikrofon-Einheit mit der Sprechaste vorne in die Vollmaske montiert.

Wenn zusätzlich eine optionale Aquacom® Oberflächenstation verwendet wird, kann auch eine Kommunikation zwischen Oberfläche und Taucher/n hergestellt werden.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1   | Artikelbezeichnung 2                    |
|---------|-------|---------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 74130   |       | 4042672081570 | MKII-BUDDY PHONE alone | taucherseitig, für Interspiro Vollmaske |
| 74129   |       | 4042672205396 | BUDDY PHONE-D2         | für Dräger Vollmaske                    |
| 74031   |       | 4042672138793 | BUDDY PHONE            | für Apeks Guardian VM                   |



### AQUACOM® SSB-2010

**Das Aquacom® SSB-2010 ist ein Ultraschall-Einseitenband-Transceiver (Sende-/Empfangsgerät) für die Unterwasserkommunikation von Taucher zu Taucher und/oder von Taucher zur Oberfläche (und umgekehrt).**

Das Gerät arbeitet mit digitaler Signalverarbeitungstechnik, wodurch eine sehr hohe Sprachqualität sichergestellt ist. Zu den Standardmerkmalen gehören:

- Automatische elektronische Umschaltung, die dem Taucher unter Wasser eine umfassende Funktionskontrolle ermöglicht
- Sprachmenü
- Zwei Ohrhörer mit Haltern
- Getrennte Lautstärkeregler für Empfang und Audioüberwachung
- Sprachaktivierung (VOX) oder Aktivierung mittels Sprechaste (PTT)
- Mehrere Kanäle
- Robustes Gehäuse und vieles mehr

Dazu passend ist die Mikrofon-Ohrhörer-Kombination EMA-2 optional erhältlich (für Interspiro Vollmaske) oder EMDG-2SM (für Dräger Vollmaske) oder EM-OTS2SM (für OTS Vollmaske).



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1           | Artikelbezeichnung 2                                                  |
|---------|-------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 74132   |       | 4042672081617 | SSB-2010 AQUACOM               | taucherseitig                                                         |
| 74134   |       | 4042672081655 | CDK-6 Surface Conv. Kit        | Zubehörkit, um SSB-2010 als tragbare Oberflächen-Einheit zu verwenden |
| 74113   |       | 4042672172872 | EMA-2 Ear/Mic. SM              | Maskensprechgarnitur für Interspiro/AGA VM                            |
| 74116   |       | 4042672172896 | EMDG-2SM                       | Maskensprechgarnitur für Dräger VM                                    |
| 74111   |       | 4042672081495 | Maskensprechgarnitur EM-OTS2SM | für Apeks Guardian VM                                                 |



### SP-100D BUDDY PHONE®

**Die tragbare Oberflächenstation SP-100D ist eine kompakte Ultraschall-Einseitenband-Sende-/Empfangskombination (Transceiver) für die Unterwasser-Kommunikation von der Oberfläche zu Tauchern und/oder von Tauchern zur Oberfläche.**

Das SP-100D ist die neueste Entwicklung der SP-100 Buddy Phone®-Serie und ist mit SDR-Technologie ausgestattet (Software Defined Radio), die digitale Signalverarbeitungs-Algorithmen (DSP) verwendet. Das ist modernste verfügbare Kommunikationstechnik mit schlanken Hardware-Komponenten; größere Präzision bei den Frequenzwerten sowie in Empfindlichkeit und Trennschärfe der Rauschunterdrückung; erhöhte Energie-Ausnutzung, die zu höherer Übertragungsleistung führt; verbesserte Empfangs-Empfindlichkeit und deutlichere, hochwertigere Tonübertragung.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 74131   |       | 4042672081594 | SP-100D BUDDY PHONE  | Oberflächenstation   |



## AQUACOM® STX-101

**Das Aquacom® STX-101 ist eine kompakte, tragbare Ultraschall-Einseitenband-Sende-/Empfangskombination (Transceiver) für die Unterwasser-Kommunikation von der Oberfläche zu Tauchern und/oder von Tauchern zur Oberfläche.**

Das STX-101 weist zahlreiche bedienerfreundliche und nützliche Leistungsmerkmale auf wie eine einstellbare Rauschunterdrückung und einen integrierten Hochleistungs- Lautsprecher auf dem Frontpaneel, einen Aufnahmeanschluss (RCA-Buchse, weiblich), einen Kanalwahlschalter, ein robustes, wasserdichtes Gehäuse, einen externen Stromversorgungsanschluss für 12 Volt, eine (optionale) Mikrofon-Kopfhörer-Kombination mit Schwenkarm-Mikrofon-Ausgang, einen problemlosen Zugang zu den Batterien und vieles mehr.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 74133   |       | 4042672081631 | STX-101 AQUACOM      | Oberflächenstation   |



## AQUACOM® MK2-DCI

**Eine der modernsten weltweit verfügbaren, kabelgebundenen Sprechanlagen.**

Die Basisstation/Sprechanlage Aquacom® MK2-DCI ist eine kompakte, in sich geschlossene Sprechanlage für einen oder zwei Taucher, die eine klare Kommunikation zwischen Signalmann und Taucher(n) ermöglicht. Die MK2-DCI ermöglicht die Kommunikation über zwei oder vier Adern.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 74100   |       | 4042672081419 | MK2-DCI BASISSTATION |                      |



## AQUACOM® MK7 - BUDDYLINE

**Handlich, klein und schnell einsatzbereit**

Das Gerät Aquacom® MK-7 BUDDYLINE ist eine kompakte, in sich geschlossene Sprechanlage für zwei Taucher, die eine klare Kommunikation zwischen Signalmann und Taucher(n) ermöglicht. Die MK-7 BUDDYLINE ermöglicht die Kommunikation über vier Adern (Round Robin d. h. mit offenem Mikrofon).

### Lieferumfang:

- Deluxe Headset mit Schwenkarm-Mikrofon und Record-Out-Stecker
- Elektronik-Modul im robusten Gehäuse mit zwei Anschlüssen für die Telefonkabel

Hinweis: Die optional erhältlichen Telefonkabel können für viele verschiedene Arten von Tauchmasken und/oder Mikrofon-/Ohrhörer-Kombinationen konfiguriert werden. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie bestellen sollen, fragen Sie bei Aqua Lung nach der benötigten Konfiguration.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 74102   |       | 4042672081457 | MK-7 BASISSTATION    |                      |



**ZUBEHÖR/LADEGERÄTE/AKKUS/ MASKENSPRECHGARNITUREN ETC.**



74116  
für Dräger Vollmaske



74113  
für Interspiro Vollmaske



74111  
für Apeks Guardian Vollmaske

Eventuell notwendige Ladegeräte und Akkus sind in den angegebenen Grundpreisen der OTS Geräte nicht enthalten.

| Artikel                             | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1      | Artikelbezeichnung 2                       |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Akkus</b>                        |       |               |                           |                                            |
| 74140                               |       | 4042672081679 | RB-6V Recharg. Battery    | MK2-DCI/STX-101                            |
| 74141                               |       | 4042672081693 | RB-11 NiMH Battery pack   | SSB-2010/COM-Box/MK-7                      |
| 74142                               |       | 4042672081716 | SP-8 8-cell Battery hold. | SSB-2010/COM-Box/MK-7                      |
| <b>Ladegeräte</b>                   |       |               |                           |                                            |
| 74150                               |       | 4042672081754 | RCS-13EU Battery Charger  | MK2-DCI/STX-101/COM-Box                    |
| 74151                               |       | 4042672081778 | RC-15i Battery Charger    | SSB-2010                                   |
| <b>Weitere Geräte &amp; Zubehör</b> |       |               |                           |                                            |
| 74100                               |       | 4042672081419 | MK2-DCI BASISSTATION      |                                            |
| 74101                               |       | 4042672081433 | COM BOX BASISSTATION      |                                            |
| 74102                               |       | 4042672081457 | MK-7 BASISSTATION         |                                            |
| 74104                               |       | 4042672194416 | THB-7A HEADSET            | MK-7                                       |
| 74110                               |       | 4042672081471 | THB-2A HEADSET            | MK2-DCI                                    |
| 74122                               |       | 4042672081556 | THB-101 HEADSET           | STX-101                                    |
| 74004                               | (o)   | 4042672085998 | ADAPTER AQUA-POM BL 28    | GELB/ORANGE                                |
| <b>Maskensprechgarnituren</b>       |       |               |                           |                                            |
| 74111                               |       | 4042672081495 | EM-OTS2SM                 | Maskensprechgarnitur für Apeks Guardian VM |
| 74113                               |       | 4042672172872 | EMA-2 Ear/Mic. SM         | Maskensprechgarnitur für Interspiro VM     |
| 74116                               |       | 4042672172896 | EMDG-2SM                  | Maskensprechgarnitur für Dräger VM         |
| 74005                               |       | 4042672097885 | NEOPREN-TASCHE Ohr        | (AGA/Interspiro) pro Stück                 |

Weitere Maskensprechgarnituren für andere Vollmasken auf Anfrage erhältlich. Buchsen und Stecker, sowie Chinese Finger (Kabelziehstrümpfe) im Ersatzteilprogramm erhältlich.



## KABELTROMMEL & LEINENVARIANTEN

### Kabeltrommel NF + Leinenvariante siehe unten:

Mit integrierten Schleifkontakten und seitlichem Abgang zum Signalmann  
Tragegriff im stabilen Metallrahmen  
Hochwertige Kunststofftrommel  
Feststellmöglichkeit für Trommel  
Handgriff zum Aufrollen

### Telefonleine NF/4W/80m

4-adrige, nicht schwimmfähige Telefon-, Signal- und Sicherungsleine  
Länge: 80m, mit Abschirmung  
Taucherseitig OTS Hi-Use Nassesteck-Kupplung  
Farben: gelb/schwarz oder orange/rot  
Befestigung am Taucher per verstellbarem Chinese Finger und „Twistlock“ Karabiner.

### Telefonleine NF/4W/50m, entspricht GUV R 2101

4-adrige, nicht schwimmfähige Telefon-, Signal- und Sicherungsleine  
Länge: 50m, mit Abschirmung  
Taucherseitig OTS Hi-Use Nassesteck-Kupplung  
Farben: gelb/schwarz oder orange/rot  
Befestigung am Taucher per verstellbarem Chinese Finger und „Twistlock“ Karabiner.

Andere Ausführungen: schwimmfähig, nicht schwimmfähig, sowie abweichende Längen  
per separatem Angebot möglich.



### Telefon-/Rettungs- und Signalleine nicht schwimmfähig

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2             |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------------------|
| 74007   | G     | 4042672170922 | TELEFONLEINE         | NF/4W/50m GUV R2101 gelb/schwarz |
| 74007   | O     | 4042672135709 | TELEFONLEINE         | NF/4W/50m GUV R2101 orange/rot   |
| 74013   | G     | 4042672170946 | KABELTROMMEL + Leine | 4W/50m/NF GUV R2101 gelb/schwarz |
| 74013   | O     | 4042672135631 | KABELTROMMEL + Leine | 4W/50m/NF GUV R2101 orange/rot   |
| 74000   | G     | 4042672081273 | TELEFONLEINE NF/     | 4W/80m gelb/schwarz              |
| 74000   | O     | 4042672135648 | TELEFONLEINE NF/     | 4W/80m orange/rot                |
| 74006   | G     | 4042672105603 | KABELTROMMEL + Leine | 4W/80m/NF gelb/schwarz           |
| 74006   | O     | 4042672173732 | KABELTROMMEL + Leine | 4W/80m/NF orange/rot             |



74016  
Kabeltrommel mit Telefonleine  
versch. Längen – schwimmfähig

### Telefon-/Rettungs- und Signalleine schwimmfähig

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 74016   |       | 4042672138823 | KABELTROMMEL + LEINE | FL/4W/50 M GUV R2101 |
| 74017   |       | 4042672138427 | KABELTROMMEL + LEINE | FL/4W/75 M           |
| 74018   |       | 4042672138434 | TELEFONLEINE         | FL/4W/50 M GUV R2101 |
| 74019   |       | 4042672138441 | TELEFONLEINE         | FL/4W/75 M           |



### PRO UNLIMITED SPECIAL FORCES

- 2" Drehschnallen
- Komfortbrustgurt: Höhenverstellbar in zwei Positionen, z.B. beim Einlassventil des Trockentauchanzugs
- Sure Lock Bleitaschen: SL-Bleihaftesystem für schnellere und leichtere Installation der Bleitaschen
- 3 Schnellaßlässe, davon ein nach vorn durchgeführter Rückenablass
- „SLS“-System: Stufenlos per Velcro/Klett höhenverstellbarer Gleitschlitten zur Anpassung an die Lendenwirbelsäule
- zusätzliche Nierenpads
- GELastic Polsterung
- 2 Taschen mit Reißverschluss und Zugschnur
- 2 Eingreif-Seitentaschen
- Messer SQUEEZE LOCK
- Bauchgurt mit Schnellverstellung („Multiset“)
- Tiefenkompenziert
- Schlüsseltasche
- Ausgleichsgurt justierbar
- Integrierter Aufrollkarabiner

#### Weitere Merkmale:


- 3 D ADV-Wing (Rückenfalte)
- CORDURA PRO
- (extrem chlor- und alterungsbeständig)
- Trage- und Sicherungsgriff am Backpack
- Doppelpacktauglich
- 6 seewasserbeständige Metall-D-Ringe
- Vom Körper weg gebogen zum leichteren Einhängen von Karabinern.
- Bleitaschen größenabhängig (ab L = zweispurig)
- 3 Größen: M, ML und L
- Gewicht: 3700 g (M)
- Auftriebsvolumen: M: 16 l, ML: 17 l, L: 23 l

#### Zusätzlich für Special Forces:

Als Version für die BPol und die BPdL, den Wasserschutz, sowie die Feuerwehren und Hilfeleistungsunternehmen wird dieses Tarierjacket mit folgenden Modifikationen geliefert:

- 0,5 l Notflasche (belegt den hinteren, unten liegenden Schnellaß – 200 bar)
- Die Notflasche wird in einer hinten angebrachten integrierten Tasche untergebracht.
- Die Flaschenpakete werden mit einem schnell zu bedienenden „BACKPACK HEAVY DUTY-Quick Release System“, aus massivem Metall, am Tarierjacket befestigt. Ventil-oben-, wie auch Ventil-unten-Kombinationen möglich.
- Die Befestigung der Flaschenpakete kann ebenso per zusätzlichem Befestigungsstück in den Dienstfahrzeugen erfolgen.
- Verlängerte Schultergurte für größeren Verwenderkreis.
- Schulterklappen mit Klettverschluss zur Befestigung der Schläuche, zusätzlich mit gut sichtbaren Reflektoren.
- Integrierter Schrittgurt.
- geeignet für schwere Doppelflaschengeräte

Entspricht der BGV C23, PDV 415, GUVR2101 und vfdb 0803, FWDV8, THW DV8.



Montagebeispiel der Flaschenhalterung im Einsatzfahrzeug

| Größe | Körpergröße | Gewicht | Hüftumfang | „Über-die-Schulter“ | Auftrieb in Litern |
|-------|-------------|---------|------------|---------------------|--------------------|
| M     | 170-178     | 68-75   | 81-114     | 94-114              | 16                 |
| ML    | 178-183     | 73-86   | 89-122     | 99-119              | 17                 |
| L     | 183-188     | 82-95   | 94-127     | 104-124             | 23                 |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1         | Artikelbezeichnung 2                                  |
|---------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 75028   |       | 4042672076248 | PRO UNLIMITED SPECIAL FORCES | SET (inkl. Tankplatte und Tankband für Einzelflasche) |

## AQUA LUNG® PRO QD M HI-VIZ und Pro QD M SCHWARZ

- Material: extrem widerstandsfähiges 840 und 1050 Denier ballistisches Nylon
- Konzipiert für den Gebrauch mit offenem Tauchgerät und Einzelflaschen
- Doppelflaschentauglich mit optionalem Umbau-Kit, Art.-Nr. 427042 (nur Größen: ML, LG, XL)
- Gepolstertes Contour Backpack
- Powerline Inflator mit integriertem Zug-Schnellablass
- SureLock 1 - mechanisch zu lösendes Gewichtshaltesystem: sicher, zuverlässig, bewährt
- Nicht abwerfbare Trimmbleitaschen (auf der Rückseite)
- Große Zubehörtasche (auf der rechten Seite)
- Große, faltbare Tasche mit Messer-Ösen und Befestigung für Aufroll-Karabiner (auf der linken Seite)
- Universal-Blitzlicht-Halter an der rechten Schulter
- 6 gebogene Edelstahl-D-Ringe
- 2 Überdruck-/Schnellablassventile (auf der Rückseite)
- reflektierende Streifen (nur an den HI-VIZ Modellen)
- Weltweit verwendet von militärischen und professionellen Einsatzkräften
- Größen: S, M, ML, L, XL
- Farben: schwarz, schwarz/orange (HI-VIZ)

**NEU**



**Ersatzteilversorgung  
für mindestens 10  
Jahre garantiert.**



Pro QD M schwarz - auf Anfrage. Montiertes Pro QD M HI-VIZ, leuchtorangener Schulterbereich

| Beschreibung     | Größe | Gewichtskapazität in kg | Auftrieb in Liter | Auftrieb in Newton |
|------------------|-------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| PRO QD M, HI-VIZ | ML    | 14                      | 15,4              | 140                |
| PRO QD M, HI-VIZ | LG    | 19                      | 20,9              | 200                |
| PRO QD M, HI-VIZ | XL    | 19                      | 24,5              | 240                |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2           |
|---------|-------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 75150   |       | 4042672205723 | PRO QD M HI-VIZ      | S                              |
| 75151   |       | 4042672205730 | PRO QD M HI-VIZ      | M                              |
| 75152   |       | 4042672205747 | PRO QD M HI-VIZ      | ML – GUV R2101 Auftrieb > 15 l |
| 75153   |       | 4042672205754 | PRO QD M HI-VIZ      | L – GUV R2101 Auftrieb > 15 l  |
| 75154   |       | 4042672205761 | PRO QD M HI-VIZ      | XL – GUV R2101 Auftrieb > 15 l |
| 75155   |       | 4042672205778 | PRO QD M schwarz     | S (auf Anfrage)                |
| 75156   |       | 4042672205785 | PRO QD M schwarz     | M (auf Anfrage)                |
| 75157   |       | 4042672205792 | PRO QD M schwarz     | ML – GUV R2101 (auf Anfrage)   |
| 75158   |       | 4042672205808 | PRO QD M schwarz     | L – GUV R2101 (auf Anfrage)    |
| 75159   |       | 4042672205815 | PRO QD M schwarz     | XL – GUV R2101 (auf Anfrage)   |



# NORTHERN DIVER R-VEST

Berufstaucher-Harness für härteste Einsatzbedingungen

Vielfältige Einstellungs- und Befestigungsmöglichkeiten Tasche vorne sowie zahlreiche Halterungen für Werkzeuge mit Bleiintegration



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 75998   |       | 4042672179451 | R-Vest OPS           | NDiver               |

# AQUA LUNG MASTER DIVERS KNIFE

Das klassische Taucher-Messer

- Japanischer Messerstahl: Edelstahl,
- Klingenlänge 180 mm
- Klinge mit Wellenschliff und Messmarkierungen
- Anti-Rutsch-Gummigriff mit Hammerknopf.
- Komplett mit Scheide und Messerbänderung.
- Messerfixierung in der Scheide mit Gummi-Halteschlaufe - mit einer Hand bedienbar.
- Gewicht: 586 g



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 75384   |       | 4042672171028 | MASTER DIVERS KNIFE  |                      |

# AQUA LUNG TAUCHFLASCHEN & VENTILE



Aqua Lung Z - Ventil



Aqua Lung TAG - Ventil

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1  | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 13220   |       | 4042672173756 | MONO 6 l, 1 Ausgang   | Z-Ventil, 300 bar    |
| 13222   |       | 4042672173763 | MONO 6 l, 2 Ausgänge  | TAG-Ventil, 300 bar  |
| 13230   |       | 4042672173770 | MONO 7 l, 1 Ausgang   | Z-Ventil, 300 bar    |
| 13232   |       | 4042672173787 | MONO 7 l, 2 Ausgänge  | TAG-Ventil, 300 bar  |
| 13240   |       | 4042672173794 | MONO 10 l, 1 Ausgang  | Z-Ventil, 300 bar    |
| 13242   |       | 4042672173800 | MONO 10 l, 2 Ausgänge | TAG-Ventil, 300 bar  |

## Hinweise:

Die 230 bar Druckluftflaschenpakete finden Sie im Einkaufsführer Freizeitgerätetauchen. Aircon Ventile & Mikrofilter, sowie Apeks Ventile sind auf Anfrage erhältlich.

## AQUA LUNG® ROCKET/ROCKET II

- Eine der ersten Gummiflossen Nordamerikas
- Klassische Vollgummiflosse
- Populär beim Militär und professionellen Tauchern

Zwei Versionen verfügbar:

Rocket ist mit Kunststoff-Quick-Release-Schnallen ausgestattet.

Rocket II hat ein verbessertes Fußteil und ist mit Metallschnallen ausgestattet.

Kann mit dem Inox Fersenband Set 24814-16 ausgestattet werden.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1     | Artikelbezeichnung 2 | Fußteilgröße ca. BxHxT in cm |
|---------|-------|---------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 73150   |       | 4042672141380 | ROCKET Quick Release     | large schwarz        | 9x7x21                       |
| 73152   |       | 4042672141397 | ROCKET Quick Release     | super schwarz        | 10x8x22                      |
| 73160   |       | 4042672141403 | ROCKET II Metallschnalle | large schwarz        | 10x7x26                      |
| 73162   |       | 4042672141410 | ROCKET II Metallschnalle | super schwarz        | 11x8x27                      |

## AQUA LUNG® SHREDDER SAR

Kurzflosse speziell für Wasserrettung, Rettungsschwimmer und Hubschrauberrettung. Patentiertes gespaltenes Flossenblatt vermindert Wasserwiderstand und erhöht den Vortrieb. Heavy Duty einstellbare Schnallen mit gepolsterem Flossenband. Großes Fußteil, passend für Fußlinge und die Rock Boots.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1           | Artikelbezeichnung 2 | Fußteilgröße ca. BxHxT in cm |
|---------|-------|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 75210   | G     | 4042672133279 | SHREDDER SAR                   | lime                 | 10x10x24                     |
| 75210   | S     | 4042672133286 | SHREDDER SAR                   | schwarz              | 10x10x24                     |
| 75215   |       | 4042672196137 | Ersatzbandset für Shredder SAR | (pro Stück)          |                              |

### NORTHERN DIVER GLATTNEOPREN-KOPFHAUBE

#### Kopfhabe speziell für Taucheinsätze mit Vollmaske

5 cm Glattneopren innen und außen im Gesichtsbereich zur Abdichtung der Vollmaske mit Super-Vent Selbstentlüftung.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2  |
|---------|-------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 75360   |       | 4042672177327 | KOPFHAUBE SEPARAT S  | SKIN/SKIN superventil |
| 75362   |       | 4042672177310 | KOPFHAUBE SEPARAT M  | SKIN/SKIN superventil |
| 75364   |       | 4042672181072 | KOPFHAUBE SEPARAT L  | SKIN/SKIN superventil |
| 75366   |       | 4042672177327 | KOPFHAUBE SEPARAT XL | SKIN/SKIN superventil |

### NORTHERN DIVER HOSENTRÄGERSYSTEM WEIGHT & TRIM

#### Hosenträgersystem der Extraklasse!

Dieses System eignet sich für Personen, bei denen der herkömmliche Bleigurt auf Grund der runderen Bauchform nicht mehr halten möchte oder für Personen, denen der Bleigurt schmerzhaft aufs Rückgrat drückt.

Das System eignet sich auch zur Feinabstimmung der Gewichtsverteilung oder zur Aufbewahrung von mehreren kleinen Ausrüstungsgegenständen, die am Jacket keinen Platz mehr finden.

- Gepolsterte Schultergurte.
- Schnellabwurf-Bleitaschen für maximal 9 kg Blei je Seite und Bleitasche.
- Für Hartblei und Softblei geeignet.
- Zwei abnehmbare Oberschenkel-Taschen inklusive.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1  | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 75380   |       | 4042672136140 | WEIGHT & TRIM HARNESS | S/M                  |
| 75382   |       | 4042672171011 | WEIGHT & TRIM HARNESS | L/XL                 |
| 75383   |       | 4042672216514 | WEIGHT & TRIM HARNESS | XXL                  |

### Distributed by AQUA LUNG® BESCHICHTETES BLEI

#### Ergonomisch geformte (gebogene) Bleistücke, die ideal in die Bleitaschen der Sea Quest Jackets passen.

Die schwarze Kunststoff-Umhüllung hält Finger und Umwelt frei von Blei-Partikeln. Die Kunststoff-Umhüllung kann mit wasserfestem Stift individuell beschriftet werden. In 1 & 2 kg Stücken erhältlich.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 26103   |       | 4042672215562 | FORMBLEI 1 kg        | ergonomisch geformt  |
| 26104   |       | 4042672215586 | FORMBLEI 2 kg        | ergonomisch geformt  |

### Distributed by AQUA LUNG® Softblei

- Doppelt ausgeführte Softbleisäcke
- Innen transparentes Nylon verschweißt
- Außen vernähtes schwarzes Nylonmaterial



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 26105   |       | 4042672206560 | Softblei, schwarz    | 1 kg                 |
| 26106   |       | 4042672206577 | Softblei, schwarz    | 2 kg                 |



## NORTHERN DIVER THOR COMMERCIAL 1000

### Idealer Anzug für Berufstaucher und Wasserrettung.

- 1000 g/m<sup>2</sup> Gummianzug dreifach vulkanisiert und verklebt.
- Mit Rückeneinstieg (SE)
- Chemikalienresistent.
- Schnell zu reinigen und schnelltrocknend.
- Verstärkte Bereiche an Knien, Schultern, Schritt, Hüfte und Unterschenkeln.
- Warm-Neck und separate Glatteopren-Kopfhaut.
- Hosenträger innen.
- Latexmanschetten.
- Optional auch mit Sicherheits-Füßlingen erhältlich (Stahlkappen und Edelstahl-Zwischensohle).
- Farbe: rot oder schwarz
- Optional auch in ALL BLACK erhältlich!
- CE geprüft.

**Viele optionale Extras: Pipi-Zip, Latex-Haube etc.**  
**Standardlieferung: ohne Kopfhaut**



| Größe | Körpergröße | Gewicht | Brustumfang | Schuhgröße |
|-------|-------------|---------|-------------|------------|
| S     | 166-171     | 64-70   | 96-100      | 42         |
| M     | 171-176     | 70-76   | 100-106     | 42         |
| ML    | 176-181     | 83-89   | 106-112     | 43         |
| MLR   | 176-181     | 89-95   | 112-117     | 44         |
| L     | 181-186     | 89-95   | 112-117     | 44         |
| LR    | 181-186     | 95-102  | 117-122     | 44         |
| XL    | 186-191     | 95-102  | 117-122     | 45         |
| XLR   | 186-191     | 102-108 | 122-127     | 45         |
| XXL   | 191-196     | 102-108 | 122-127     | 45         |
| XXLR  | 191-196     | 108-117 | 127-137     | 46         |

**Optionaler  
Sicherheits-Füßling**  
Edelstahlkappe



**Edelstahl-Zwischensohle**

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                       | Artikelbezeichnung 2                                                                                                                                                              |
|---------|-------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73271   |       | 4042672183090 | THOR COMMERCIAL SUIT OPS                   | GR. S                                                                                                                                                                             |
| 73272   |       | 4042672183212 | THOR COMMERCIAL SUIT OPS                   | GR. M                                                                                                                                                                             |
| 73274   |       | 4042672183229 | THOR COMMERCIAL SUIT OPS                   | GR. ML                                                                                                                                                                            |
| 73275   |       | 4042672183236 | THOR COMMERCIAL SUIT OPS                   | GR. MLR                                                                                                                                                                           |
| 73276   |       | 4042672183243 | THOR COMMERCIAL SUIT OPS                   | GR. L                                                                                                                                                                             |
| 73277   |       | 4042672183250 | THOR COMMERCIAL SUIT OPS                   | GR. LR                                                                                                                                                                            |
| 73278   |       | 4042672183267 | THOR COMMERCIAL SUIT OPS                   | GR. XL                                                                                                                                                                            |
| 73279   |       | 4042672183274 | THOR COMMERCIAL SUIT OPS                   | GR. XLR                                                                                                                                                                           |
| 73280   |       | 4042672183281 | THOR COMMERCIAL SUIT OPS                   | GR. XXL                                                                                                                                                                           |
| 73281   |       | 4042672183298 | THOR COMMERCIAL SUIT OPS                   | GR. XXLR                                                                                                                                                                          |
| 75300   |       | 4042672180153 | SE/Rückeneinstieg rot 1000g/m <sup>2</sup> | Größen: S, M, M relaxed, ML, ML relaxed, L, L relaxed, XL, XXL, XXL relaxed, ALT/Teilangepassung wie oben, nur mit zusätzlicher Teilanpassung, beispielsweise für Füßlingswechsel |

**NORTHERN DIVER Thor Commercial 1600**

- 1600 g/m<sup>2</sup> Gummianzug dreifach vulkanisiert und verklebt, Heavy Duty Qualität für Arbeitstaucher
- Mit Rückeneinstieg (SE)
- Chemikalienresistent
- Schnell zu reinigen und schnelltrocknend
- Verstärkte Bereiche an Knien, Schultern, Schritt, Hüfte und Unterschenkeln
- Warm-Neck und separate Glatzneopren-Kopfhaube
- Hosenträger innen
- Latexmanschetten
- Optional auch mit Sicherheits-Fußlingen erhältlich (Stahlkappen und Edelstahl-Zwischensohle)
- Farbe: rot
- CE geprüft

Standardlieferung: ohne Kopfhaube



| Größe | Körpergröße | Gewicht | Brustumfang | Schuhgröße |
|-------|-------------|---------|-------------|------------|
| S     | 166-171     | 64-70   | 96-100      | 42         |
| M     | 171-176     | 70-76   | 100-106     | 42         |
| ML    | 176-181     | 83-89   | 106-112     | 43         |
| L     | 181-186     | 89-95   | 112-117     | 44         |
| XL    | 186-191     | 95-102  | 117-122     | 45         |
| XXL   | 191-196     | 102-108 | 122-127     | 45         |
| XXLR  | 191-196     | 108-117 | 127-137     | 46         |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                       | Artikelbezeichnung 2                                                                               |
|---------|-------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75341   |       | 4042672206461 | THOR 1600                                  | Gr. S                                                                                              |
| 75342   |       | 4042672206478 | THOR 1600                                  | Gr. M                                                                                              |
| 75343   |       | 4042672206492 | THOR 1600                                  | Gr. ML                                                                                             |
| 75344   |       | 4042672206508 | THOR 1600                                  | Gr. L                                                                                              |
| 75345   |       | 4042672206515 | THOR 1600                                  | Gr. XL                                                                                             |
| 75346   |       | 4042672206522 | THOR 1600                                  | Gr. XXL                                                                                            |
| 75347   |       | 4042672206539 | THOR 1600                                  | Gr. XXLR                                                                                           |
| 75348   |       | 4042672206553 | THOR 1600 ALT                              | ALT/Teilanpassung wie oben, nur mit zusätzlicher Teilanpassung, beispielsweise für Füßlingswechsel |
| 75349   |       | 4042672206546 | THOR 1600 YOKE                             | YOKE z. B. KM 27                                                                                   |
| 75367   |       | 4042672206430 | THOR Over Boot, black/red                  |                                                                                                    |
| 75368   |       | 4042672206447 | THOR Safety Over Boot Steel Toe, black/red |                                                                                                    |
| 75369   |       | 4042672206454 | THOR Bleieinlage für Over Boots pro Paar   | (2 x 2 kg)                                                                                         |

## NORTHERN DIVER DIVEMASTER

Der Divemaster gehört zu den Top-Anzügen, die seit vielen Jahren erfolgreich bei Berufstauchern eingesetzt werden.

4 mm hyper-compressed Neopren  
Ti-Ax Thermacote-Innenbeschichtung reflektiert die Körperwärme  
Neo-vulkanisierte, isolierte und extrem robuste Hartsohlen-Fußlinge  
Flache Messertasche mit Messerbefestigung am rechten Oberschenkel und RV-Tasche mit D-Ring am linken Oberschenkel  
Radar- und lichtreflektierende Applikationen für mehr Sicherheit  
Inklusive Kopfhaube mit Reflektorstreifen und selbstentlüftendem Ventil  
Rückeneinstieg mit Medium Duty Metallreißverschluss

Farbe: schwarz

WIEDER IM SORTIMENT  
**NEU**



|                                | S       | M      | M<br>RELAXED | ML      | ML<br>TALL | ML<br>RELAXED | L       | L<br>RELAXED | XL      | XL<br>TALL | XL<br>RELAXED | XXL     | XXXL | XXXL<br>RELAXED |
|--------------------------------|---------|--------|--------------|---------|------------|---------------|---------|--------------|---------|------------|---------------|---------|------|-----------------|
| Körpergröße                    | 168     | 173    | 173          | 178     | 180        | 178           | 183     | 183          | 188     | 193        | 188           | 193     | 196  | 196             |
| Gewicht (kg)                   | 64      | 70     | 83           | 83      | 85         | 95            | 89      | 102          | 95      | 102        | 108           | 102     | 117  | 120             |
| Halsumfang (Neopren)           | 36,8    | 36,8   | 39           | 39      | 39         | 39,3          | 39,3    | 40,6         | 41,9    | 42         | 43            | 43      | 46   | 46              |
| Armmanschette (Neopren)        | 17      | 17     | 18           | 18      | 18         | 18,4          | 18,4    | 18,4         | 18,4    | 18,4       | 19            | 19      | 20   | 20              |
| Brustumfang                    | 91-96,5 | 96-102 | 106          | 101-106 | 101-106    | 112           | 107-112 | 117          | 112-117 | 112-117    | 122           | 117-122 | 127  | 137             |
| Taille                         | 76-81   | 81-86  | 91           | 86-91   | 86-91      | 102           | 91-97   | 107          | 96-102  | 96-102     | 112           | 107-112 | 117  | 127             |
| Hüftumfang                     | 91-96,5 | 96-102 | 107          | 102-107 | 102-107    | 112           | 107-112 | 117          | 112-117 | 112-117    | 122           | 117-122 | 127  | 137             |
| Halskuhle Nacken (durch Beine) | 150     | 155    | 160          | 160     | 165        | 168           | 165     | 173          | 170     | 175        | 175           | 175     | 183  | 188             |
| Halsansatz bis Handgelenk      | 68,5    | 71     | 71           | 76      | 79         | 79            | 79      | 79           | 81      | 84         | 81            | 81      | 84   | 84              |
| Unterarm                       | 25,5    | 28     | 28           | 29      | 29         | 29            | 30,5    | 30,5         | 32      | 32         | 32            | 33      | 34   | 34              |
| Schritt zum Boden              | 79      | 81     | 81           | 84      | 86         | 84            | 85      | 85           | 86      | 91         | 86            | 91      | 91,5 | 94              |
| Schuhgröße (D)                 | 41      | 42     | 42           | 43      | 43         | 44            | 44      | 44           | 45      | 45         | 45            | 45      | 46   | 46              |
| Kopfhaube                      | S       | M      | M            | M       | M          | M             | L       | L            | L       | L          | L             | XL      | XL   | XL              |
| Halsmanschette (Latex)         | M       | L      | L            | L       | XL         | XL            | XL      | XL           | XL      | XL         | XL            | XXL     | XXL  | XXL             |
| Armmanschette (Latex)          | S       | M      | L            | L       | L          | L             | L       | L            | L       | L          | L             | L       | L    | L               |
| Länge RV                       | 86,5    | 86,5   | 91,5         | 91,5    | 91,5       | 91,5          | 91,5    | 91,5         | 96,5    | 96,5       | 96,5          | 96,5    | 96,5 | 96,5            |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1      | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 95041   |       | 4042672061503 | DIVEMASTER Men S          |                      |
| 95043   |       | 4042672061510 | DIVEMASTER Men M          |                      |
| 94045   |       | 4042672061527 | DIVEMASTER Men M relaxed  |                      |
| 95047   |       | 4042672061534 | DIVEMASTER Men ML         |                      |
| 95049   |       | 4042672061541 | DIVEMASTER Men ML relaxed |                      |
| 95051   |       | 4042672061558 | DIVEMASTER Men L          |                      |
| 95053   |       | 4042672061565 | DIVEMASTER Men L relaxed  |                      |
| 95055   |       | 4042672061572 | DIVEMASTER Men XL         |                      |
| 95057   |       | 4042672061589 | DIVEMASTER Men XL tall    |                      |
| 95059   |       | 4042672061596 | DIVEMASTER Men XL relaxed |                      |
| 95061   |       | 4042672061602 | DIVEMASTER Men XXL        |                      |
| 95063   |       | 4042672103760 | DIVEMASTER Men XXXL       |                      |
| 95065   |       | 4042672103777 | DIVEMASTER Men XXXL relax |                      |

# NORTHERN DIVER HID

Der HID wurde aus Heavy-Duty ballistischem Nylon gefertigt, einem extrem robusten Trilaminat.

- Constant Fit System (CFS)
- Hohe Bewegungsfreiheit ohne störende Falten durch überschüssiges Material
- Fronteinstieg mit extra langem Torso, um über den Kopf gezogen zu werden
- Schutz des diagonalen Frontreißverschlusses vor Überdehnung
- CFS ermöglicht einfaches Bücken, Hinknien, Arme strecken und Ausrüstung anlegen

## Merkmale

- Diagonaler Frontreißverschluss mit Schutz-Reißverschluss
- Komfortables, der Körperform selbst anpassendes System (CFS)
- Halsmanschette aus Multiflex Neopren
- Armmanschetten - Long Life Heavy Duty Latex
- Material: Ballistisches Nylon Trilaminat
- Farbe: schwarz



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 95360   |       | 4042672190180 | HID                  | Gr. S                |
| 95362   |       | 4042672190197 | HID                  | Gr. M                |
| 95364   |       | 4042672195901 | HID                  | Gr. ML               |
| 95366   |       | 4042672195918 | HID                  | Gr. L                |
| 95368   |       | 4042672195925 | HID                  | Gr. XL               |
| 95370   |       | 4042672195932 | HID                  | Gr. XXL              |



## NORTHERN DIVER METALUX

Metalux® ist ein einzigartiges Material für Unterzieher: hoch isolierend und reflektiert die Körperwärme zurück zum Taucher. Dabei ist der Unterzieher leicht und bietet volle Bewegungsfreiheit.

Geeignet für Membran- und Neopren-Trockentauchanzüge.

- schnell trocknend
- maschinenwaschbar
- bakterien- und pilzresistent
- angenehme & weiche Fleece-Beschichtung innen
- elastische Daumenschlaufen und Fußstege
- extrem leicht
- Eingriffstaschen an der Hüfte

### Version Temperate - 100gsm/200gsm

Dieses Modell eignet sich für wärmeres Wasser, z. B. gemäßigte Breiten im Sommer und/oder für Trockentauchanzüge, die selbst Kälteschutzeigenschaften besitzen (z. B. Neopren).

### Version Arctic - 200gsm/300gsm

Dieses Modell eignet sich für extreme Tauchbedingungen und sehr kaltes Wasser und/oder für Trockentauchanzüge, die materialbedingt nicht vor Kälte schützen (z. B. Trilaminat).



Keine Lager-Ware

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1      | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 75416   |       | 4042672206287 | Metalux Temperate schwarz | Gr. S                |
| 75417   |       | 4042672206294 | Metalux Temperate schwarz | Gr. M                |
| 75418   |       | 4042672206300 | Metalux Temperate schwarz | Gr. MR               |
| 75419   |       | 4042672206317 | Metalux Temperate schwarz | Gr. ML               |
| 75420   |       | 4042672206317 | Metalux Temperate schwarz | Gr. LR               |
| 75421   |       | 4042672206331 | Metalux Temperate schwarz | Gr. MLR              |
| 75422   |       | 4042672206348 | Metalux Temperate schwarz | Gr. MLT              |
| 75423   |       | 4042672206355 | Metalux Temperate schwarz | Gr. L                |
| 75424   |       | 4042672206362 | Metalux Temperate schwarz | Gr. LT               |
| 75425   |       | 4042672206379 | Metalux Temperate schwarz | Gr. XL               |
| 75426   |       | 4042672206386 | Metalux Temperate schwarz | Gr. XLT              |
| 75427   |       | 4042672206393 | Metalux Temperate schwarz | Gr. XLR              |
| 75428   |       | 4042672206409 | Metalux Temperate schwarz | Gr. XXL              |
| 75429   |       | 4042672206416 | Metalux Temperate schwarz | Gr. XXLR             |
| 75430   |       | 4042672206423 | Metalux Temperate schwarz | Gr. XXXL             |
| 75401   |       | 4042672206133 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. S                |
| 75402   |       | 4042672206140 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. M                |
| 75403   |       | 4042672206157 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. MR               |
| 75404   |       | 4042672206164 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. ML               |
| 75405   |       | 4042672206171 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. LR               |
| 75406   |       | 4042672206188 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. MLR              |
| 75407   |       | 4042672206195 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. MLT              |
| 75408   |       | 4042672206201 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. L                |
| 75409   |       | 4042672206218 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. LT               |
| 75410   |       | 4042672206225 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. XL               |
| 75411   |       | 4042672206232 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. XLT              |
| 75412   |       | 4042672206249 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. XLR              |
| 75413   |       | 4042672206256 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. XXL              |
| 75414   |       | 4042672206263 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. XXLR             |
| 75415   |       | 4042672206270 | Metalux Arctic schwarz    | Gr. XXXL             |



TACTICAL FUSION

**Zweilagiges, patentiertes Trockentauchsystem mit horizontalem Brustreißverschluss.**

**Merkmale:**

- Alle Nähte aus Hyper-Stretch verstärktem Gewebeband, mehrfach vernäht für unsere stärksten verfügbaren Nähte.
- High-Stretch abriebresistentes Neopren an den Knien, Ellbogen und am Gesäß für erhöhte Langlebigkeit des Materials bei anspruchsvollen Tauchumgebungen.
- Abnehmbare 2 mm Neopren-Einsätze an Ellbogen und Knien für zusätzliche Haltbarkeit und Polsterung.
- Super-Stretch-Neopren an den bewegungsintensiven Stellen. Ermöglicht auch die ungewöhnlichsten Bewegungen unter Wasser.
- 25 cm Pipi-Reißverschluss.
- Erhältlich in MAG (magnetisch) oder Non-MAG (nicht magnetisch).
- Keine Reflektorstreifen.
- Taschen mit Doppel-Reißverschluss erhältlich.

**Neu – Taschen mit Doppel-Reißverschluss (Optional)**

- Neue ausklappbare Oberschenkeltasche mit seitlichem Doppelreißverschluss erlaubt viel extra Zubehör zu verstauen oder geschlossen und stromlinienförmig zu bleiben.
- Aus Heavy-Duty Neopren mit verstärkter, per Klett verschließbaren Lasche. Erlaubt einfaches Öffnen und In-die-Tasche-Greifen.
- D-Ring innen.
- Wasserablauf-Öffnungen.

**Nur für Militär, Berufstauchen und Hilfeleistungsunternehmen!**



|                   | 2XS/XS    | S/M       | L/XL      | 2XL/3XL   | 4XL+      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Größe (cm)        | 155 – 168 | 169 – 180 | 181 – 186 | 183 – 196 | 183 – 186 |
| Gewicht (kg)      | 41 – 59   | 54 – 77   | 73 – 95   | 91 – 113  | 104 – 159 |
| Brustumfang (cm)  | 76 – 94   | 89 – 104  | 99 – 114  | 109 – 124 | 114 – 147 |
| Hüfte             | 56 – 79   | 69 – 91   | 79 – 102  | 89 – 112  | 104 – 147 |
| Gesäß             | 69 – 91   | 81 – 104  | 91 – 114  | 102 – 124 | 117 – 147 |
| Schritt zum Boden | 66 – 74   | 74 – 81   | 76 – 84   | 81 – 89   | 84 – 97   |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                                 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 78100   |       | 4042672193211 | TACTICAL FUSION all black, Military 2XS/XS komplett  |                      |
| 78102   |       | 4042672193228 | TACTICAL FUSION all black, Military S/M komplett     |                      |
| 78104   |       | 4042672193235 | TACTICAL FUSION all black, Military L/XL komplett    |                      |
| 78106   |       | 4042672193242 | TACTICAL FUSION all black, Military 2XL/3XL komplett |                      |
| 78108   |       | 4042672193259 | TACTICAL FUSION all black, Military 4XL+ komplett    |                      |



## S.A.R FUSION

**Zweilagiges, patentiertes Trockentauchsystem mit horizontalem Brustreißverschluss. Orientiert sich am Design des Tactical Fusion.**

### Merkmale:

- Alle Nähte aus Hyper-Stretch verstärktem Gewebeband, mehrfach vernäht für unsere stärksten verfügbaren Nähte.
- High-Stretch abriebresistentes, gewebtes Neopren an den Knien, Ellbogen und am Gesäß für erhöhte Langlebigkeit des Materials bei anspruchsvollen Tauchumgebungen.
- Abnehmbare 2 mm Neopren-Einsätze an Ellbogen und Knien für zusätzliche Haltbarkeit und Polsterung (nicht inklusive).
- Super-Stretch-Neopren an den bewegungsintensiven Stellen. Ermöglicht auch die ungewöhnlichsten Bewegungen unter Wasser.
- Erhältlich mit S.A.R.- oder Rescue-Markierung an den Armen.
- Farbe: Rot/Schwarz.
- Taschen mit Doppel-Reißverschluss erhältlich.

TIPP: Mit Blindstopfen an den Ventilöffnungen ist dieser Anzug ideal zur Strömungsrettung geeignet.

**Nur für Militär, Berufstauchen und Hilfeleistungsunternehmen!**



|                   | 2XS/XS    | S/M       | L/XL      | 2XL/3XL   | 4XL+      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Größe (cm)        | 155 – 168 | 169 – 180 | 181 – 186 | 183 – 196 | 183 – 186 |
| Gewicht (kg)      | 41 – 59   | 54 – 77   | 73 – 95   | 91 – 113  | 104 – 159 |
| Brustumfang (cm)  | 76 – 94   | 89 – 104  | 99 – 114  | 109 – 124 | 114 – 147 |
| Hüfte             | 56 – 79   | 69 – 91   | 79 – 102  | 89 – 112  | 104 – 147 |
| Gesäß             | 69 – 91   | 81 – 104  | 91 – 114  | 102 – 124 | 117 – 147 |
| Schritt zum Boden | 66 – 74   | 74 – 81   | 76 – 84   | 81 – 89   | 84 – 97   |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1           | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| 78112   |       | 4042672193273 | S.A.R. FUSION S/M komplett     |                      |
| 78114   |       | 4042672193280 | S.A.R. FUSION L/XL komplett    |                      |
| 78116   |       | 4042672193297 | S.A.R. FUSION 2XL/3XL komplett |                      |
| 78118   |       | 4042672193303 | S.A.R. FUSION 4XL+ komplett    |                      |



Merkmale:

- Chemikalienresistentes Polyurethan innen und außen ermöglicht doppelten Schutz und einfache Dekontaminierung innen und außen.
- Verfügbar in Rot mit schwarzen Verstärkungen oder komplett in Schwarz.
- Anatomisch korrektes, per CAD entwickeltes Schnittmuster mit vorgeformten Armen, Beinen und Torso für bestmögliche Passform.
- In 14 Standardgrößen erhältlich und als computerunterstützte Maßanfertigung.
- Robuster und leichter als andere Anzüge, dennoch stabil und geschmeidig.
- Chemikalienresistente Polytex pro Armmanschetten.
- Der am einfachsten zu reparierende Anzug am Markt.
- Entspricht CE EN 14225-2:2006
- Freigegeben für den Gebrauch durch die US Navy (ANU).


Standardmerkmale & Optionen beinhalten:

- Wahl zwischen Heavy-Duty Poly Boots, Komfort-Boots oder weiche Trocken-Socken mit EVO III Boots.
- Dauerhaft befestigte Trockenhandschuh-Ringe mit austauschbaren Manschetten.
- Auslassventil für kontaminiertes Wasser und Standard-Einlassventil.

Nur für Militär, Berufstauchen und Hilfeleistungsunternehmen!

Whites HazMat MultiLaminat

- Komplett dichtes, chemikalienresistentes Polyurethan
- Innen und außen mit Tape verschweißte Nähte
- Verschweiß- und stichresistenter Nylon-Kern
- Außen komplett waschbare chemikalienresistente Polyurethanschicht



|                      | 2XS     | XS      | S        | SK       | M        | MT       | MK       | L         | LT        | LK        | XL        | XLK       | 2XL       | 3XL       |
|----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Größe (cm)           | 160-165 | 165-170 | 170-175  | 170-175  | 175-180  | 180-185  | 175-180  | 180-185   | 185-191   | 180-185   | 185-191   | 185-191   | 188-193   | 191-196   |
| Gewicht (kg)         | 45-54   | 54-64   | 64-73    | 77-86    | 68-77    | 68-77    | 81-91    | 77-86     | 82-91     | 91-104    | 86-95     | 95-109    | 95-104    | 104-118   |
| Brustumfang (cm)     | 79-89   | 84-94   | 89-99    | 99-109   | 94-104   | 94-104   | 104-114  | 99-109    | 99-109    | 109-119   | 104-114   | 117-127   | 109-119   | 117-127   |
| Hüfte                | 61-71   | 66-76   | 71-81    | 84-94    | 76-86    | 76-86    | 89-99    | 84-94     | 84-94     | 94-104    | 89-99     | 102-112   | 94-104    | 102-112   |
| Gesäß                | 81-86   | 84-89   | 86-94    | 99-107   | 91-99    | 91-99    | 104-112  | 99-107    | 99-107    | 109-117   | 104-112   | 114-122   | 109-117   | 114-122   |
| Schulter zum Schritt | 64-69   | 64-69   | 66-71    | 71-76    | 69-74    | 69-74    | 74-79    | 71-76     | 74-79     | 76-81     | 74-79     | 79-84     | 76-81     | 79-84     |
| Schritt zum Boden    | 69-71   | 71-74   | 74-79    | 74-79    | 76-81    | 79-84    | 76-81    | 79-84     | 81-86     | 79-84     | 81-86     | 81-86     | 81-86     | 84-89     |
| Hals                 | <32     | 32-36   | 32-36    | 36-37    | 36-37    | 36-37    | 38-42    | 38-42     | 38-41     | 42+       | 42+       | 42+       | 42+       | 42+       |
| Handgelenk           | 15-16   | 15-16   | 15-16    | 17-18    | 17-18    | 17-18    | 17-18    | 17-18     | 17-18     | 19-21     | 19-21     | 19-21     | 19-21     | 19,21     |
| Schuhgröße Herren*   | 5-7     | 6-8     | 7-9      | 7-9      | 8-10     | 8-10     | 8-10     | 9-11      | 9-11      | 9-11      | 10-12     | 10-12     | 11-13     | 11-13     |
| Schuhgröße Damen*    | 6,5-8,5 | 7,5-9,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 9,5-11,5 | 9,5-11,5 | 9,5-11,5 | 10,5-12,5 | 10,5-12,5 | 10,5-12,5 | 11,5-13,5 | 11,5-13,5 | 12,5-14,5 | 12,5-14,5 |
| EU Schuhgröße        | 39-40,5 | 39,5-42 | 40,5-43  | 40,5-43  | 42-44,5  | 42-44,5  | 42-44,5  | 43-46     | 43-46     | 43-46     | 44,5-47   | 44,5-47   | 46-48     | 46-48     |
| UK Schuhgröße        | 4-6     | 5-7     | 6-8      | 6,8      | 7-9      | 7-9      | 7-9      | 8-10      | 8-10      | 8-10      | 9-11      | 9-11      | 10-12     | 10-12     |

\* Nordamerika

Hinweis zu den Zwischengrößen-Bezeichnungen:  
SK, MK, LK = Small King, Medium King, Large King = Small Beleibt, Medium Beleibt,  
Large Beleibt MT, LT = Medium Tall, Large Tall = Medium Lang, Large Lang





## WHITES HAZMAT PUBLIC SAFETY

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1               | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| 78130   |       | 4042672193082 | Hazmat Public Safety 2XS komplett  |                      |
| 78132   |       | 4042672193099 | Hazmat Public Safety XS komplett   |                      |
| 78134   |       | 4042672193105 | Hazmat Public Safety S komplett    |                      |
| 78136   |       | 4042672193112 | Hazmat Public Safety SK komplett   |                      |
| 78138   |       | 4042672193129 | Hazmat Public Safety M komplett    |                      |
| 78140   |       | 4042672193136 | Hazmat Public Safety MT komplett   |                      |
| 78142   |       | 4042672192993 | Hazmat Public Safety MK komplett   |                      |
| 78144   |       | 4042672193143 | Hazmat Public Safety L komplett    |                      |
| 78146   |       | 4042672193150 | Hazmat Public Safety LT komplett   |                      |
| 78148   |       | 4042672193167 | Hazmat Public Safety LK komplett   |                      |
| 78150   |       | 4042672193174 | Hazmat Public Safety XL komplett   |                      |
| 78152   |       | 4042672193181 | Hazmat Public Safety XLK komplett  |                      |
| 78154   |       | 4042672193198 | Hazmat Public Safety 2XL* komplett |                      |
| 78156   |       | 4042672193204 | Hazmat Public Safety 3XL* komplett |                      |



## WHITES HAZMAT COMMERCIAL

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1            | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 78160   |       | 4042672193082 | Hazmat Commercial 2XS komplett  |                      |
| 78162   |       | 4042672193099 | Hazmat Commercial XS komplett   |                      |
| 78164   |       | 4042672193105 | Hazmat Commercial S komplett    |                      |
| 78166   |       | 4042672193112 | Hazmat Commercial SK komplett   |                      |
| 78168   |       | 4042672193129 | Hazmat Commercial M komplett    |                      |
| 78170   |       | 4042672193136 | Hazmat Commercial MT komplett   |                      |
| 78172   |       | 4042672192993 | Hazmat Commercial MK komplett   |                      |
| 78174   |       | 4042672193143 | Hazmat Commercial L komplett    |                      |
| 78174   |       | 4042672193150 | Hazmat Commercial LT komplett   |                      |
| 78178   |       | 4042672193167 | Hazmat Commercial LK komplett   |                      |
| 78180   |       | 4042672193174 | Hazmat Commercial XL komplett   |                      |
| 78182   |       | 4042672193181 | Hazmat Commercial XLK komplett  |                      |
| 78184   |       | 4042672193198 | Hazmat Commercial 2XL* komplett |                      |
| 78186   |       | 4042672193204 | Hazmat Commercial 3XL* komplett |                      |



**Merkmale:**

- Leicht und kompakt
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Dasselbe weiche Polyurethan-Außenmaterial und dieselben Nähte wie der Hazmat
- Anatomisch korrektes, per CAD entwickeltes Schnittmuster mit vorgeformten Armen, Beinen und Torso für bestmögliche Passform
- Der am einfachsten zu reparierende Anzug am Markt

**Standardmerkmale & Optionen beinhalten:**

- Wahl zwischen Heavy-Duty Poly Boots, Komfort-Boots oder weiche Trocken-Socken mit EVO III Boots
- Dauerhaft befestigte Trockenhandschuh-Ringe mit austauschbaren Manschetten.
- Auslassventil für kontaminiertes Wasser
- Polytex Halsmanschette und angesetzte Polytex Kopfhaube
- Inklusive Unterziehaube Liner Fleece Hood + Rep. Kit Hazmat Patch.

**Nur für Militär, Berufstauchen und Hilfeleistungsunternehmen!**

Abbildung mit WTX Jacket und Apeks Guardian Vollmaske



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1        | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| 78190   |       | 4042672192795 | Hazmat Enviro 2XS komplett  |                      |
| 78192   |       | 4042672192801 | Hazmat Enviro XS komplett   |                      |
| 78194   |       | 4042672192818 | Hazmat Enviro S komplett    |                      |
| 78196   |       | 4042672192825 | Hazmat Enviro SK komplett   |                      |
| 78198   |       | 4042672192832 | Hazmat Enviro M komplett    |                      |
| 78200   |       | 4042672192849 | Hazmat Enviro MT komplett   |                      |
| 78202   |       | 4042672192856 | Hazmat Enviro MK komplett   |                      |
| 78204   |       | 4042672192863 | Hazmat Enviro L komplett    |                      |
| 78206   |       | 4042672192870 | Hazmat Enviro LT komplett   |                      |
| 78208   |       | 4042672192887 | Hazmat Enviro LK komplett   |                      |
| 78210   |       | 4042672192894 | Hazmat Enviro XL komplett   |                      |
| 78212   |       | 4042672192900 | Hazmat Enviro XLK komplett  |                      |
| 78214   |       | 4042672192917 | Hazmat Enviro 2XL* komplett |                      |
| 78216   |       | 4042672192924 | Hazmat Enviro 3XL* komplett |                      |

|                      | 2XS     | XS      | S        | SK       | M        | MT       | MK       | L         | LT        | LK        | XL        | XLK       | 2XL       | 3XL       |
|----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Größe (cm)           | 160-165 | 165-170 | 170-175  | 170-175  | 175-180  | 180-185  | 175-180  | 180-185   | 185-191   | 180-185   | 185-191   | 185-191   | 188-193   | 191-196   |
| Gewicht (kg)         | 45-54   | 54-64   | 64-73    | 77-86    | 68-77    | 68-77    | 81-91    | 77-86     | 82-91     | 91-104    | 86-95     | 95-109    | 95-104    | 104-118   |
| Brustumfang (cm)     | 79-89   | 84-94   | 89-99    | 99-109   | 94-104   | 94-104   | 104-114  | 99-109    | 99-109    | 109-119   | 104-114   | 117-127   | 109-119   | 117-127   |
| Hüfte                | 61-71   | 66-76   | 71-81    | 84-94    | 76-86    | 76-86    | 89-99    | 84-94     | 84-94     | 94-104    | 89-99     | 102-112   | 94-104    | 102-112   |
| Gesäß                | 81-86   | 84-89   | 86-94    | 99-107   | 91-99    | 91-99    | 104-112  | 99-107    | 99-107    | 109-117   | 104-112   | 114-122   | 109-117   | 114-122   |
| Schulter zum Schritt | 64-69   | 64-69   | 66-71    | 71-76    | 69-74    | 69-74    | 74-79    | 71-76     | 74-79     | 76-81     | 74-79     | 79-84     | 76-81     | 79-84     |
| Schritt zum Boden    | 69-71   | 71-74   | 74-79    | 74-79    | 76-81    | 79-84    | 76-81    | 79-84     | 81-86     | 79-84     | 81-86     | 81-86     | 81-86     | 84-89     |
| Hals                 | <32     | 32-36   | 32-36    | 36-37    | 36-37    | 36-37    | 38-42    | 38-42     | 38-41     | 42+       | 42+       | 42+       | 42+       | 42+       |
| Handgelenk           | 15-16   | 15-16   | 15-16    | 17-18    | 17-18    | 17-18    | 17-18    | 17-18     | 17-18     | 19-21     | 19-21     | 19-21     | 19-21     | 19,21     |
| Schuhgröße Herren*   | 5-7     | 6-8     | 7-9      | 7-9      | 8-10     | 8-10     | 8-10     | 9-11      | 9-11      | 9-11      | 10-12     | 10-12     | 11-13     | 11-13     |
| Schuhgröße Damen*    | 6,5-8,5 | 7,5-9,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 9,5-11,5 | 9,5-11,5 | 9,5-11,5 | 10,5-12,5 | 10,5-12,5 | 10,5-12,5 | 11,5-13,5 | 11,5-13,5 | 12,5-14,5 | 12,5-14,5 |
| EU Schuhgröße        | 39-40,5 | 39,5-42 | 40,5-43  | 40,5-43  | 42-44,5  | 42-44,5  | 42-44,5  | 43-46     | 43-46     | 43-46     | 44,5-47   | 44,5-47   | 46-48     | 46-48     |
| UK Schuhgröße        | 4-6     | 5-7     | 6-8      | 6,8      | 7-9      | 7-9      | 7-9      | 8-10      | 8-10      | 8-10      | 9-11      | 9-11      | 10-12     | 10-12     |

\* Nordamerika

Hinweis zu den Zwischengrößen-Bezeichnungen:

SK, MK, LK = Small King, Medium King, Large King = Small Beibit, Medium Beibit, Large Beibit MT, LT = Medium Tall, Large Tall = Medium Lang, Large Lang



## EZ-ON TT-HANDSCHUH SCHWARZ

**NEU**



Der schnelle Trockenhandschuh

- Handschuhe können mit O-Ringen verwendet oder einfach über die Anzugringe gezogen werden für ein schnelles Trockenhandschuhsystem
- Außen schwarz, innen orange
- Texturierte Handinnenfläche
- Innenhandschuhe separat erhältlich

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1       | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------------|----------------------|
| 94610   |       | 4042672205822 | EZ-ON TT-Handschuh schwarz | S                    |
| 94611   |       | 4042672205839 | EZ-ON TT-Handschuh schwarz | M                    |
| 94612   |       | 4042672205846 | EZ-ON TT-Handschuh schwarz | L                    |
| 94613   |       | 4042672205853 | EZ-ON TT-Handschuh schwarz | XL                   |
| 94624   |       | 4042672206065 | SLT Dry Glove blau         | Gr. M                |
| 94625   |       | 4042672206072 | SLT Dry Glove blau         | Gr. L                |
| 94626   |       | 4042672206089 | SLT Dry Glove blau         | Gr. XL               |



## SLT GLOVE RING

**NEU**



Kann mit den Handschuhen zusammen am SLT-Armring des Trockentauchanzugs montiert werden.

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 94628   |       | 4042672206096 | SLT Glove Ring       |                      |



## GLOVE RETENTION RING

**NEU**



- Für die EZ-ON Handschuhe, um zu verhindern, dass die Handschuhe vom Anzugring rutschen
- Heavy Duty-Ausführung
- Wieder verwendbar

Der O-Ring wird außen über den Handschuhen getragen

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 94607   |       | 4042672205860 | Glove Retention Ring | Pro Stück            |



## TT-UNTERZIEHHANDSCHUH

**NEU**



- 100% nahtlose Poly-Handschuhe für die EZ-ON DRY GLOVES
- Viel Bewegungsfreiheit, ohne Ermüdung der Hände
- Maschinenwaschbar
- Schnelltrocknend
- Größen: M, L, XL

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1  | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 94617   |       | 4042672205877 | TT-Unterziehhandschuh | M                    |
| 94618   |       | 4042672205884 | TT-Unterziehhandschuh | L                    |
| 94619   |       | 4042672205891 | TT-Unterziehhandschuh | XL                   |

**Princeton Tec® ENVIRO 10**

**Der Schein trügt nicht**

Be bright, zu deutsch: sei hell - so lautet der Slogan von Princeton Tec® zu seinem Lampensortiment. Bleib lange hell trifft den Kern der Sache. Modernste Licht-Technologie bei kompakten Abmessungen mit extrem langer Brenndauer zeichnet Princeton Tec®-Lampen aus, ideal für Taucher und Helfer, die sich in Extremsituationen auf leistungsstarke Lichtquellen verlassen müssen.



Tec40  
73712 S



Rage  
73708 S



Torrent LED  
73714 G



Attitude LED  
73702 G



Markierungs- und Notlicht  
AMP1LC  
73752 Y



Impact XL LED  
73704 G



Shockwave LED  
73710 G



Miniwave LED  
73706 G



PILOT  
73720 R

**NEU**

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Produkt       | Farbe      | Leuchtmittel      | Helligkeit (Lumen) | Leucht-Distanz in m | Brenndauer in Std. | Batterien        | Gewicht m. Batterien | Wasserdicht  |
|---------|-------|---------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 73702   | S     | 4042672184042 | Attitude LED  | schwarz    | 3 LEDs extrahell  | 12                 | 19                  | 150+               | 4 AAA Alkaline   | 71g                  | 100 m        |
| 73702   | G     | 4042672184035 | Attitude LED  | gelb       | 3 LEDs extrahell  | 12                 | 19                  | 150+               | 4 AAA Alkaline   | 71g                  | 100 m        |
| 73704   | S     | 4042672184066 | Impact XL LED | schwarz    | 1 LED extrahell   | 45                 | 50                  | 50+                | 4 AA Alkaline    | 197 g                | 100 m        |
| 73704   | G     | 4042672184059 | Impact XL LED | gelb       | 1 LED extrahell   | 45                 | 50                  | 50+                | 4 AA Alkaline    | 197 g                | 100 m        |
| 73706   | S     | 4042672184080 | Miniwave LED  | schwarz    | 3 LEDs extrahell  | 337                | 145                 | 10                 | 4 C Alkaline     | 650 g                | 100 m        |
| 73706   | G     | 4042672184073 | Miniwave LED  | gelb       | 3 LEDs extrahell  | 337                | 145                 | 10                 | 4 C Alkaline     | 650 g                | 100 m        |
| 73708   | S     | 4042672184106 | Rage          | schwarz    | 1 Xenon Glühlampe | 41                 | 65                  | 1,25               | 4 AAA Alkaline   | 71 g                 | 100 m        |
| 73708   | G     | 4042672184097 | Rage          | gelb       | 1 Xenon Glühlampe | 41                 | 65                  | 1,25               | 4 AAA Alkaline   | 71 g                 | 100 m        |
| 73710   | S     | 4042672184127 | Shockwave LED | schwarz    | 3 LEDs extrahell  | 400                | 155                 | 20                 | 8 C Alkaline     | 1075 g               | 100 m        |
| 73710   | G     | 4042672184110 | Shockwave LED | gelb       | 3 LEDs extrahell  | 400                | 155                 | 20                 | 8 C Alkaline     | 1075 g               | 100 m        |
| 73712   | S     | 4042672184141 | Tec40         | schwarz    | 1 Halogenbirne    | 28                 | 108                 | 3-5                | 4 AA Alkaline    | 181 g                | 100 m        |
| 73712   | G     | 4042672184134 | Tec40         | gelb       | 1 Halogenbirne    | 28                 | 108                 | 3-5                | 4 AA Alkaline    | 181 g                | 100 m        |
| 73714   | S     | 4042672184172 | Torrent LED   | schwarz    | 1 LED extrahell   | 95                 | 75                  | 30                 | 8 AA Alkaline    | 365 g                | 100 m        |
| 73714   | G     | 4042672184165 | Torrent LED   | gelb       | 1 LED extrahell   | 95                 | 75                  | 30                 | 8 AA Alkaline    | 365 g                | 100 m        |
| 73716   | S     | 4042672184196 | Torrent       | schwarz    | 1 Xenon Glühlampe | 115                | 5                   | 5                  | 8 AA Alkaline    | 349 g                | 100 m        |
| 73716   | G     | 4042672184189 | Torrent       | gelb       | 1 Xenon Glühlampe | 115                | 5                   | 5                  | 8 AA Alkaline    | 349 g                | 100 m        |
| 73752   | B     | 4042672219652 | AMP1LC        | blau       | 1 LED extrahell   | 45                 | 5                   | 72                 | 2 AAA Alkaline   | 57 g                 | 100 m        |
| 73752   | S     | 4042672219669 | AMP1LC        | schwarz    | 1 LED extrahell   | 45                 | 5                   | 72                 | 2 AAA Alkaline   | 57 g                 | 100 m        |
| 73752   | Y     | 4042672219676 | AMP1LC        | gelb       | 1 LED extrahell   | 45                 | 5                   | 72                 | 2 AAA Alkaline   | 57 g                 | 100 m        |
| 73720   | W     | 4042672183991 | PILOT         | weißes LED | 1 LED extrahell   | 2,1                |                     | 14                 | 2 Li Knopfzellen | 15 g                 | Spritzwasser |
| 73720   | R     | 4042672183984 | PILOT         | rotes LED  | 1 LED extrahell   | 2,1                |                     | 14                 | 2 Li Knopfzellen | 15 g                 | Spritzwasser |

Bitte beachten Sie unser umfangreiches Produktsortiment für militärische Lampen in unserem separaten Katalog!



## **Princeton Tec® KOPF-/HEMLAMPEN**

### Apex

Helmlampen sind unverzichtbare Begleiter bei allen Aktivitäten in der Dunkelheit, wo die Hände frei bleiben müssen – zum Sichern, Retten, in Höhlen etc. Darum ist ein einfach zu handhabendes und robustes Leuchtmittel äußerst wichtig. Die Apex Helmlampe ist wasserdicht für den Oberflächen- und Spritzwasserbereich. Per Schalter kann auf Nah- und Fernlicht geschaltet werden. 4 extrahelle LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung bei 200 Stunden Brenndauer. Die Lampe kann mit Batterien oder Akkus betrieben werden. Inklusive Helmbänderung.

### EOS II

Robuste Helmlampe inklusive Helmbänderung. Geeignet für Outdoor-Aktivitäten oder auch Sport bei Dämmerung oder Dunkelheit. Konstante Ausleuchtung durch extrahelle LED.



Apex  
73722 O



**Spezielles Helmlampen-Programm für Sicherheitskräfte auf Anfrage.**



EOS  
73724 O



EOS II  
73726

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Produkt                 | Farbe               | Leuchtmittel     | Helligkeit (Lumen) | Brenn-dauer | Batterien                                  | Gewicht m. Batterien | Wasser-dicht |
|---------|-------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 73722   | S     | 4042672184226 | Apex                    | schwarz             | 4 LEDs extrahell | 130                | 200 h       | 4 AA Alkaline, Lithium oder NiMH aufladbar | 279 g                | 1 m          |
| 73722   | O     | 4042672184233 | Apex                    | orange              | 4 LEDs extrahell | 130                | 200 h       | 4 AA Alkaline, Lithium oder NiMH aufladbar | 279 g                | 1 m          |
| 73724   | S     | 4042672184240 | EOS                     | schwarz             | 1 LED extrahell  | 50                 | 121 h       | 3 AA Alkaline oder Lithium                 | 105 g                | 1 m          |
| 73724   | O     | 4042672184257 | EOS                     | orange              | 1 LED extrahell  | 50                 | 121h        | 3 AA Alkaline oder Lithium                 | 105 g                | 1 m          |
| 73726   |       | 4042672184264 | EOS II                  |                     | 1 LED extrahell  | 50                 | 115h        | 3 AA Alkaline oder Lithium                 | 105 g                | 1 m          |
| 73728   |       | 4042672184271 | EOS                     | Industrial schwarz* | 1 LED extrahell  | 45                 | 121h        | 3 AA Alkaline oder Lithium                 | 103 g                | 1 m          |
| 73730   |       | 4042672184288 | EOS                     | Tactical oliv       | 1 LED extrahell  | 45                 | 121h        | 3 AA Alkaline oder Lithium                 | 103 g                | 1 m          |
| 73732   |       | 4042672184004 | Helmhalterung 4AAA Clip |                     |                  |                    |             |                                            |                      |              |

\* inklusive zwei verschiedenen Haltebändern aus elastischem und unelastischem Gummi.

Preise unverbindlich in € zuzüglich der jeweilig gültigen Mehrwertsteuer.  
Basis sind unsere AGB. Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den Abbildungen abweichen.



AQUA

LUNG®

Military & Professional



MAUI

- Klassische Maske im Einglas-Design
- Schwarzer Silikon-Maskenkörper
- Sehr populär beim Militär und professionellen Tauchern



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 73000   |       | 4042672140758 | MAUI                 | schwarz              |



WRAPAROUND

- Klassische Maske im Dreiglas-Design, exzellente Seitensicht
- Schwarzer Silikon-Maskenkörper
- Nur in Schwarz lieferbar



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 73010   |       | 4042672140833 | WRAPAROUND           | schwarz              |



ATLANTIS

- Klassische Maske im Einglas-Design mit großem Volumen
- Sehr beliebt bei Fotografen
- Schwarzer Silikon-Maskenkörper
- Nur in Schwarz lieferbar



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 73030   |       | 4042672140925 | ATLANTIS             | schwarz              |



MILITÄRSCHNORCHEL

- Einfacher schwarzer Schnorchel für Erwachsene.
- Mit gekrümmtem oder Flex-Schnorchelrohr erhältlich.
- Gummi-Schnorchelhalter



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 73100   |       | 4042672026526 | MILITÄRSCHNORCHEL    | schwarz              |
| 73110   |       | 4042672141427 | MILITÄRSCHNORCHEL    | Flex schwarz         |

## NORTHERN DIVER SAR-ANZUG

### Dreiteiliger SAR-/Heli-Nassanzug aus 5mm superstretch Neopren.

Entwickelt für den Bereich SAR der Britischen Streitkräfte. Für Fließwasserrettung wird i.d.R. der Overall benutzt, bei sehr kalter Witterung bzw. Tauchen kommen zusätzlich der Shorty und die Haube zum Einsatz.

- Langarm-Overall mit Überzieh-Shorty und separater Kopfhaube
- Verstärkte Kniebereiche
- Abgebildet mit optionalen Rock Swim Boots

CE-EN 14225, zertifiziert auch fürs Tauchen, mit NATO Stock Nr.

| Artikel | Größe | EAN-Code      | Körpergröße | Gewicht (kg) | Brust   | Hüfte   | Nacken - Handgelenk | Schritt - Boden |
|---------|-------|---------------|-------------|--------------|---------|---------|---------------------|-----------------|
| 73261   | S     | 4042672182826 | 168         | 64           | 91-96,5 | 91-96,5 | 68,5                | 79              |
| 73262   | M     | 4042672182833 | 1733        | 70           | 96-102  | 96-102  | 71                  | 81              |
| 73263   | MW    | 4042672182840 | 1733        | 83           | 106     | 107     | 71                  | 81              |
| 73264   | ML    | 4042672182857 | 178         | 83           | 101-106 | 102-107 | 76                  | 84              |
| 73265   | MXW   | 4042672182864 | 178         | 95           | 112     | 112     | 79                  | 84              |
| 73266   | L     | 4042672182871 | 183         | 89           | 107-112 | 107-112 | 79                  | 85              |
| 73267   | LW    | 4042672182888 | 183         | 102          | 117     | 117     | 79                  | 85              |
| 73268   | XL    | 4042672182895 | 188         | 95           | 112-117 | 112-117 | 81                  | 86              |
| 73269   | XLW   | 4042672182901 | 188         | 108          | 122     | 122     | 81                  | 86              |
| 73270   | XLS   | 4042672182918 | 188         | 95           | 112-117 | 112-117 | 78                  | 83              |
| 73282   | XXL   | 4042672199268 | 193         | 102          | 117-122 | 117-122 | 81                  | 91              |
| 73283   | XXLS  | 4042672199275 | 193         | 102          | 117-122 | 117-22  | 78                  | 88              |



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1       | Artikelbezeichnung 2          |
|---------|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------|
| 73260   |       | 4042672180594 | SAR/HELI SUIT RED 3-Teiler | Farbe: rot, ALT/Teilanpassung |

## NORTHERN DIVER ROCK BOOTS SAFETY

### Auf der sicheren Seite – der Stiefel mit dem harten Kern

Der Rock Boot Safety ist zur Verwendung mit dem Trockie geeignet, sofern dieser mit Neopren-Socken ausgestattet ist. Er kann auch mit dem Nassanzug verwendet werden, wenn dünne Neopren-Socken drunter gezogen werden. Durch die stabile Sohle und die Schnürung mit Klettsicherung bietet er dem Fuß optimalen Halt und Trittsicherheit.

Die Rock Boots Safety sind als Sicherheits-Version mit Composite-Kappe zum Schutz der Zehen und Kevlar-Zwischensohle ausgestattet. Diese Version ist als Sicherheits-Arbeitsschuh zertifiziert gemäß Standard EN ISO 20345.

- Obermaterial aus strapazierfähigem Neopren
- Stabile Antirutsch-Sohle
- Robuste Klettverschlüsse
- Hoher Schaft schützt und stabilisiert die Fußgelenke

Hinweis zur Bestellung: Bitte geben Sie eine Schuhgröße größer als Ihre Schuhgröße an, z. B. Sie haben Schuhgröße 42, bestellen Sie Größe 43.



Kevlar-Zehenkappe

Kevlar-Zwischensohle

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1    | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 73237   |       | 4042672183564 | ROCK BOOTS SAFETY 5/38  |                      |
| 73238   |       | 4042672183571 | ROCK BOOTS SAFETY 6/39  |                      |
| 73239   |       | 4042672183588 | ROCK BOOTS SAFETY 7/40  |                      |
| 73240   |       | 4042672182642 | ROCK BOOTS SAFETY 8/42  |                      |
| 73242   |       | 4042672182796 | ROCK BOOTS SAFETY 9/43  |                      |
| 73244   |       | 4042672182161 | ROCK BOOTS SAFETY 10/44 |                      |
| 73246   |       | 4042672182178 | ROCK BOOTS SAFETY 11/45 |                      |
| 73248   |       | 4042672182802 | ROCK BOOTS SAFETY 12/46 |                      |
| 73249   |       | 4042672183595 | ROCK BOOTS SAFETY 13/48 |                      |

### NORTHERN DIVER WILDWASSERHELM SCORPION

#### Hervorragender Kopfschutz bei der Fließwasserrettung.

- Inklusive Ohrenschild, herausnehmbar
- Mit Schaumpads zur Größenanpassung
- spezielle Lampenbefestigung
- optional: Lampe
- CE geprüft

**NEU**



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1    | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 73405   | R     | 4042672182673 | Wildwasserhelm SCORPION | rot, einstellbar     |
| 73405   | G     | 4042672182680 | Wildwasserhelm SCORPION | gelb, einstellbar    |

### NORTHERN DIVER SCORPION LED Lampe schwarz

- Brenndauer 8,5 Stunden
- 3 W Luxeon LED
- Wasserdicht bis 95 m
- 4 x AA Alkaline Batterien



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1       | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------------|----------------------|
| 73407   |       | 4042672219379 | SCORPION LED Lampe schwarz |                      |

### Distributed by AQUA LUNG® WILDWASSERHELM PREDATOR

#### Exzellenter Kopfschutz bei der Fließwasserrettung.

- Universalgröße, mit Schaumpads zur Größenanpassung
- Verschiedene Farben, können auch zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Einsatzfunktionen (Einsatzleiter) verwendet werden
- CE geprüft



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1    | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 73406   | R     | 4042672182697 | Wildwasserhelm PREDATOR | rot                  |
| 73406   | G     | 4042672182703 | Wildwasserhelm PREDATOR | gelb                 |





## NORTHERN DIVER RESCUE 800D

### Spezielle Weste zur Fließwasserrettung

- Schrittgurte zur Fixierung der Weste am Oberkörper
- Vier fest schließende Verschlüsse vorne
- Stabile, umlaufende Gewebegurte
- Zwei aufgesetzte Taschen vorne
- Cow's Tail (Zugentlastung)
- Karabinerhaken hinten
- Abnehmbare Reflektorstreifen hinten
- Der Klettstreifen im Rückenbereich kann verwendet werden, um eine Beschriftung aufzubringen



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1      | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 73250   |       | 4042672181027 | FLIESSRETTER SCHWIMMWESTE | M/L                  |
| 73252   |       | 4042672180587 | FLIESSRETTER SCHWIMMWESTE | XL/XXL               |
| 73254   |       | 4042672181034 | FLIESSRETTER SCHWIMMWESTE | XXXL                 |

## **Stohlquist® THROWBAG, CLASS III**

- Wurfsäcke mit robustem, gut sichtbarem und schwimmfähigen Rettungsseil
- Ventilierendes Mesh für schnelles Trocknen
- Mit Wurfhilfe



| Ø    | Länge | Reislast |
|------|-------|----------|
| 6 mm | 17 m  | 589 kg   |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 43038   | R     | 3610040109631 | THROWBAG, CLASS III  | ROT                  |

**Stohlquist® RE-TRAXT**

- Extra langer Cow's Tail
- Der vorgespannte Gummi im Schlauchband ist in der Tasche mit Klettband verstaut
- Länge: 360 cm



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 43012   |       | 4042672129715 | RE-TRAXT 12 FOOT     |                      |

**FKMD LEINEN- UND NETZSCHNEIDER**

Durch die große Grifföffnung kann man das Messer bequem mit einen oder zwei Fingern ziehen, um dann sicher und kontrolliert mit einem ziehenden Schnitt den Gurt, das Netz oder eine Leine zu kappen. Die leichtgewichtige Kunststoffscheide hält das RESCUE stets griffbereit. Mit AISI 301 Spezialstahl mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit speziell für den maritimen Einsatz gedacht. Signalfarbener Griff und Scheide erleichtern das schnelle Auffinden des Messers.

Gesamtlänge: 14 cm  
Gewicht: 55 g  
Material: Rostfreier Stahl  
Farbe: rot

FOX KNIVES MILITARY DIVISION (FKMD) ist eine Spezialabteilung von Fox-Knives, die 2005 gegründet wurde. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Einsatzwerkzeuge, die auf die speziellen Anforderungen von Polizei, Militär und Rettungsdiensten abgestimmt sind. Seit seiner Gründung ist FKMD offizieller NATO-Ausrüster und arbeitet sehr eng mit Elitverbänden weltweit zusammen. Die Messer aus der FKMD-Serie werden auf höchste Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit unter allen nur erdenklichen Bedingungen hin konzipiert.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 75385   |       | 4042672183076 | Leinenkapper rot     |                      |

**CRKT KAPPMESSER BEAR CLAW**

Das Kappmesser von Columbia River Knife & Tool mit orangefarbenem Kunststoffgriff. AUS-4-Klinge mit gerundeter Spitze. Geeignet für Rettungseinsätze, wo ein scharfes und universell einsetzbares Kappmesser für Leinen, Netze und Gurte benötigt wird.

Gesamtlänge: 14,6 cm  
Klinge: 6 cm  
Gewicht: 96 g  
Inkl. Scheide aus Zytel (Spezialkunststoff), multifunktional zu befestigen



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1          | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 75386   | O     | 4042672183083 | Bear Claw Leinenkapper orange |                      |

## **Aqua Sphere® SEAL XP**

- Perfekter Augenschutz im Spritzwasser
- Weiches, antiallergisches Kristall-Silikon für angenehme Passform
- Geringes Volumen für minimalen Wasserwiderstand
- Sehr gut geeignet für die Flugrettung



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2  |
|---------|-------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 73505   | T     | 4042672194096 | SEAL XP transparent  | helles Glas, sortiert |

## **NORTHERN DIVER SPECIALIST RESCUE GLOVES**

- 2 mm Neopren-Handschuh mit vorgeformten Fingern
- Doppelt verstärkte Handinnenfläche
- Langlebig und super komfortabel
- per Klett fixierbarer Armabschluss



| Artikel | Farbe | EAN-Code | Artikelbezeichnung 1     | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|----------|--------------------------|----------------------|
| 73190   |       |          | Specialist Rescue Gloves | S                    |
| 73191   |       |          | Specialist Rescue Gloves | M                    |
| 73192   |       |          | Specialist Rescue Gloves | L                    |
| 73193   |       |          | Specialist Rescue Gloves | XL                   |
| 73194   |       |          | Specialist Rescue Gloves | XXL                  |

**NORTHERN DIVER FLOAT**

- MARKIERUNGSLICHT mit Gewicht
- Kann schnell und einfach an der Oberfläche oder unter Wasser für verlorene Gegenstände oder zur Kennzeichnung eines Standorts verwendet werden.
- schwimmfähiger Hi-Viz Blitzkörper
- wieder verwendbar
- hochwertiger Blitzer
- Blitzbrenndauer: 7 Tage

Standard-Version mit 720 g Gewicht und 40 m gelber Leine aus Polypropylen  
 Professional-Version mit 5 kg Gewicht und 80 m Kevlar-Leine in orange



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1              | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| 75333   |       | 4042672168691 | Markierungsboje 720 g mit Blitzer |                      |
| 75332   |       | 4042672206737 | Markierungsboje 5 kg mit Blitzer  |                      |

**NORTHERN DIVER REEL MIT GEWICHTSLEINE**

Hochwertiges Hilfsmittel zum professionellen Suchen unter Wasser

- Reel aus Edelstahl 304 mit großem Heavy-Duty Edelstahl-Schnappkarabiner
- Ergonomisch geformter Handgriff mit Antirutsch-Gummi-Beschichtung
- Federgelagerte Retractor-Kurbel
- 30 m Leine, Bleikern mit weißem Nylon beschichtet
- Befestigungsmöglichkeit für optionale LED-Lampe



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1        | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| 75331   |       | 4042672206744 | Reel mit Gewichtseine, 30 m |                      |





### NORTHERN DIVER NDB5 TASCHE

Diese große, aus wasserdichtem PVC hergestellte Tasche wird vom britischen Militär genutzt. Mit Schultergurt und Tragegriffen oben sowie an den Kopfenden. Im Lieferumfang ist zusätzlich eine herausnehmbare Innentasche enthalten für trockene Ausrüstung, Handtuch etc.

Volumen: 160 Liter

Abmessungen: 97 x 45 x 37 cm

Farben: schwarz, blau



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1     | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 75334   | B     | 4042672206751 | NDiver NDB5 Military Bag | blue                 |
| 75334   | S     | 4042672206768 | NDiver NDB5 Military Bag | black <b>NEU</b>     |

### NORTHERN DIVER HEAVY-DUTY | K. (ARAMIDE) GLOVES

- Aramideverstärkte Handschuhe
- 5 mm Neopren
- Justierbarer Klett-Strap zur leichten Handhabung
- Ti-Ax beschichtet – sehr gute Wärmeleistung
- Speziell zum Suchen & Arbeiten



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                 | Artikelbezeichnung 2     |
|---------|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 55220   |       | 4042672128626 | K. (Aramide) Handschuh, 5 mm Neopren | Gr. XS schwarz 5-Finger  |
| 55221   |       | 4042672128633 | K. (Aramide) Handschuh, 5 mm Neopren | Gr. S schwarz 5-Finger   |
| 55222   |       | 4042672128640 | K. (Aramide) Handschuh, 5 mm Neopren | Gr. M schwarz 5-Finger   |
| 55223   |       | 4042672128657 | K. (Aramide) Handschuh, 5 mm Neopren | Gr. L schwarz 5-Finger   |
| 55224   |       | 4042672128664 | K. (Aramide) Handschuh, 5 mm Neopren | Gr. XL schwarz 5-Finger  |
| 55225   |       | 4042672128671 | K. (Aramide) Handschuh, 5 mm Neopren | Gr. XXL schwarz 5-Finger |

### NORTHERN DIVER 3-FINGER K. (ARAMIDE) HANDSCHUHE 7 MM

Unser Produkt für das Suchen und Arbeiten unter Wasser. 3-Finger Handschuh mit Einsätzen an den Handflächen und Fingerspitzen zum Schutz gegen Schnitte z. B. durch Glasscherben, scharfkantige Metallteile o. ä. Manschetten am Unterarm mit zusätzlichem Klettband zusammen mit 7 mm Neopren Materialstärke verhindern das Auskühlen der Hände. Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, XXL.



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1             | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 73175   |       | 4042672213148 | 3 Finger K. (Aramide) Glove 7 mm | Gr. S                |
| 73176   |       | 4042672213261 | 3 Finger K. (Aramide) Glove 7 mm | Gr. M                |
| 73177   |       | 4042672213285 | 3 Finger K. (Aramide) Glove 7 mm | Gr. L                |
| 73178   |       | 4042672213308 | 3 Finger K. (Aramide) Glove 7 mm | Gr. XL               |
| 73179   |       | 4042672213322 | 3 Finger K. (Aramide) Glove 7 mm | Gr. XXL              |



## Bügel - Exposure Suit Hanger

Der Exposure Suit Bügel eignet sich optimal zum Trocknen und Aufbewahren auch der schwersten Kleidung. Der Bügel ist für offene Anzüge, Westen und Ausrüstung konstruiert, sodass die Luft beim Trocknen besser zirkulieren kann.

### Merkmale

- Dieser Bügel mit einer Schulterbreite von 127 mm hält über 45 kg Kleidung zum Trocknen oder Aufbewahren
- Der stabile Haken ist aus Edelstahl und das ABS-Bügelteil ist extrem stoßfest
- Nassanzüge, Trockenanzüge, schwere Winterbekleidung, taktische Westen, Einsatzbekleidung usw. werden für eine gute Luftzirkulation beim Trocknen offen gehalten
- Durch die große Schulterbreite werden Falten in den Bereichen verhindert, an denen das Anzugmaterial beschädigt werden könnte



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1             | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 75704   | S     | 4042672205662 | Exposure Suit Hanger 5.0 - Bügel | schwarz              |



## HangAir® Drying System

Trocknen Sie Ihre Ausrüstung in wenigen Stunden, statt Tagen, mit dem HangAir® Drying System. Mit dem eingebauten leistungsstarken Ventilator trocknet der HangAir® Ihren Anzug schneller, verhindert die Entwicklung schlechter Gerüche und verlängert die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung. Mit dem HangAir® Drying System genießen Sie den Luxus, mit einem frisch gelüfteten, trockenen Anzug zum nächsten Tauchgang zu starten. Ideal für Trocken- und Nassanzüge sowie Einsatzbekleidung.

### Merkmale

- Leistungsstarker, wasserdichter Ventilator erzeugt einen Luftstrom von 3,39 m<sup>3</sup> pro Minute
- Sichere Niederspannungsversorgung zum HangAir® über ein 4,5 m langes Anschlusskabel (Anschluss an 100/240 V Wechselstrom Netzsteckdose)
- Breite Auflagefläche im Schulterbereich verhindert Beschädigungen am Stoff
- Extrem feste Nylonkonstruktion mit Edelstahlhaken hält bis zu 45 kg Gewicht



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                     | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|------------------------------------------|----------------------|
| 75703   | S     | 4042672205679 | HangAir Drying System – TT-Bügel elektr. | schwarz              |



## Bügel - Super BC Hanger

Dieser Bügel wurde speziell zum Aufhängen von Jacket und Atemregler zum Trocknen und Aufbewahren entwickelt. Er besteht aus korrosionsbeständigem Kunststoff und trocknet Ihre Ausrüstung sicher. Der Super BC Bügel kann ebenso für Polizeiwesten, Schutzwesten, und kugelsichere Westen verwendet werden.

### Merkmale

- Stabile, einteilige Konstruktion in I-Profilform
- Komplett aus korrosionsbeständigem Kunststoff, daher keine Gefahr von Rostflecken
- Tragkraft bis 9 kg
- Farben: schwarz, gelb



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1          | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 75702   | G     | 4042672205686 | Super BC Hanger - Jacketbügel | gelb                 |
| 75702   | S     | 4042672205693 | Super BC Hanger - Jacketbügel | schwarz              |

**UK Underwater Kinetics**    **Bügel - Super Accessory Hanger**



Distributed by **AQUA LUNG®**

Dieser speziell konstruierte Bügel kann Handschuhe, Haube, Flossen und Schuhe aufnehmen. Der Super Accessory Bügel ist eine perfekte Lösung zum Trocknen Ihrer Ausrüstung nach einem Tauchgang und schützt sie vor Beschädigung am Boden.

**Merkmale**

- Stabile, einteilige Konstruktion in I-Profilform
- Komplett aus korrosionsbeständigem Kunststoff, daher keine Gefahr von Rostflecken
- Tragkraft bis 9 kg
- Farben: schwarz, gelb



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1           | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| 75701   | G     | 4042672205709 | Super Accessory Hanger - Bügel | gelb                 |
| 75701   | S     | 4042672205716 | Super Accessory Hanger - Bügel | schwarz              |

**UK Underwater Kinetics**    **Bügel - Super Hanger**



Distributed by **AQUA LUNG®**

Nasse und schwere Ausrüstung – dafür gibt es den Super Hanger, extrem stabil aus hochwertigem, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt. Er hat eine größere Tragkraft, sodass Ihre wertvolle Ausrüstung nicht auf den Boden fällt.

**Merkmale**

- Stabile, einteilige Konstruktion in I-Profilform
- Komplett aus korrosionsbeständigem Kunststoff, daher keine Gefahr von Rostflecken
- Tragkraft bis 9 kg
- Farben: schwarz, gelb



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 75705   | G     | 4042672205648 | Super Hanger - Bügel | gelb                 |
| 75705   | S     | 4042672205655 | Super Hanger - Bügel | schwarz              |





## Gorilla Big Gear Hanger



Distributed by **AQUA LUNG®**

Der speziell konstruierte Bügel kann das Tarierjacket und den mehrteiligen Nasstauchanzug sicher aufnehmen.

### Merkmale

- Stabile, einteilige Konstruktion in Profilform
- Komplett aus korrosionsbeständigem Kunststoff
- Tragkraft bis 22 kg
- Farben: schwarz, gelb



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1    | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 75706   | G     | 4042672206713 | Gorilla Big Gear Hanger | gelb                 |
| 75706   | S     | 4042672206720 | Gorilla Big Gear Hanger | schwarz              |

## Distributed by **AQUA LUNG®** TT-Bügel

Hängebügel für Trockentauchanzüge mit fest montierten Füßlingen/Hartsohlenboots: Anzug mit den Füßlingen oben einklemmen  
Praktisch, wenn viele Anzüge nebeneinander hängen: kein hereintropfendes Wasser vom Nachbaranzug

- Heavy-Duty-Kunststoff-Ausführung: Keine Rostflecken am Anzug
- Kunststoff-Haken außen für weiteres Zubehör, z. B. Kopfhaube oder Atemregler
- Farbe: schwarz



| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 96611   |       | 4042672136980 | Hängebügel Trocki    | schwarz              |



### HEBESÄCKE

Alle JW Automarine Hebesäcke sind CE geprüft, als Hebemittel zugelassen und gelten als Hebegerirr. Berufstaucherqualität!

**Druckminderer auf Anfrage erhältlich.**

**Wir empfehlen unsere meistverkauften Modelle T1, T2C, T5C und T10C.**



| Artikel                                                             | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>JW Automarine, geschlossene Hebemittel, zylindrisch (Ponton)</b> |       |               |                      |                      |
| 75619                                                               |       | 4042672173220 | HEBESYSTEM T1C       | lift capacity 50     |
| 75620                                                               |       | 4042672173237 | HEBESYSTEM T2C       | lift capacity 100    |
| 75621                                                               |       | 4042672173244 | HEBESYSTEM T5C       | lift capacity 250    |
| 75622                                                               |       | 4042672173251 | HEBESYSTEM T10C      | lift capacity 500    |
| 75623                                                               |       | 4042672173268 | HEBESYSTEM T1        | lift capacity 1000   |
| 75624                                                               |       | 4042672173275 | HEBESYSTEM T2        | lift capacity 2000   |
| 75625                                                               |       | 4042672173282 | HEBESYSTEM T3        | lift capacity 3000   |
| 75626                                                               |       | 4042672173299 | HEBESYSTEM T4        | lift capacity 4000   |
| 75627                                                               |       | 4042672173305 | HEBESYSTEM T5        | lift capacity 5000   |
| 75628                                                               |       | 4042672173312 | HEBESYSTEM T6        | lift capacity 6000   |
| 75629                                                               |       | 4042672173329 | HEBESYSTEM T10       | lift capacity 10000  |
| 75630                                                               |       | 4042672173336 | HEBESYSTEM T15       | lift capacity 15000  |
| 75631                                                               |       | 4042672173343 | HEBESYSTEM T20       | lift capacity 20000  |
| 75632                                                               |       | 4042672173350 | HEBESYSTEM T25       | lift capacity 25000  |
| 75633                                                               |       | 4042672173367 | HEBESYSTEM T30       | lift capacity 30000  |
| 75634                                                               |       | 4042672173374 | HEBESYSTEM T35       | lift capacity 35000  |
| 75635                                                               |       | 4042672173398 | HEBESYSTEM T50       | lift capacity 50000  |

**Schlauchversorgung für geschlossene Hebesäcke:**

- 1 x ND-Schlauch 50 m
- 2 x ND-Schlauch 5 m
- 1 x Y-Stück
- 1 x Blindstopfen für Y-Stück

**Druckminderer optional erhältlich.**



| Artikel                         | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1             | Artikelbezeichnung 2                          |
|---------------------------------|-------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Distributed by Aqua Lung</b> |       |               |                                  |                                               |
| 75636                           |       | 4042672181287 | Schlauchversorgung für Hebesäcke | 50 m mit Y-Stück und 2 x 5 m Anschlusschlauch |

**JW Automarine, nach unten offen, Fallschirm-Form**

|       |  |               |                 |                     |
|-------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| 75600 |  | 4042672172964 | HEBESYSTEM M25  | lift capacity 25    |
| 75601 |  | 4042672173008 | HEBESYSTEM M1   | lift capacity 50    |
| 75602 |  | 4042672173022 | HEBESYSTEM M2   | lift capacity 100   |
| 75603 |  | 4042672173039 | HEBESYSTEM M5   | lift capacity 250   |
| 75604 |  | 4042672173046 | HEBESYSTEM M10  | lift capacity 500   |
| 75605 |  | 4042672173053 | HEBESYSTEM PR1  | lift capacity 1000  |
| 75606 |  | 4042672173060 | HEBESYSTEM PR1V | lift capacity 1500  |
| 75607 |  | 4042672173077 | HEBESYSTEM PR2  | lift capacity 2000  |
| 75608 |  | 4042672173084 | HEBESYSTEM PR3  | lift capacity 3000  |
| 75609 |  | 4042672173091 | HEBESYSTEM PR4  | lift capacity 4000  |
| 75610 |  | 4042672173107 | HEBESYSTEM PR5  | lift capacity 5000  |
| 75611 |  | 4042672173114 | HEBESYSTEM PR6  | lift capacity 6000  |
| 75612 |  | 4042672173121 | HEBESYSTEM PR10 | lift capacity 10000 |
| 75613 |  | 4042672173152 | HEBESYSTEM PR15 | lift capacity 15000 |
| 75614 |  | 4042672173169 | HEBESYSTEM PR20 | lift capacity 20000 |
| 75615 |  | 4042672173176 | HEBESYSTEM PR25 | lift capacity 25000 |
| 75616 |  | 4042672173183 | HEBESYSTEM PR30 | lift capacity 30000 |
| 75617 |  | 4042672173190 | HEBESYSTEM PR35 | lift capacity 35000 |
| 75618 |  | 4042672173206 | HEBESYSTEM PR50 | lift capacity 50000 |

**AQUA LUNG® Hebesäcke nach unten offen, Fallschirm-Form**

|       |  |               |                            |  |
|-------|--|---------------|----------------------------|--|
| 75800 |  | 4042672172797 | Hebesack 30 l              |  |
| 75802 |  | 4042672172803 | Hebesack 50 l              |  |
| 75804 |  | 4042672172810 | Hebesack 100 l mit Ventil  |  |
| 75806 |  | 4042672172827 | Hebesack 200 l mit Ventil  |  |
| 75808 |  | 4042672172834 | Hebesack 500 l mit Ventil  |  |
| 75810 |  | 4042672172841 | Hebesack 1000 l mit Ventil |  |
| 75812 |  | 4042672172865 | Hebesack 2000 l mit Ventil |  |

**Die Einsatzmöglichkeiten für ROVs (Remotely Operated Vehicle, dt. ferngesteuerte (Unterwasser-)Fahrzeuge) sind vielfältig: Suchen, Dokumentieren, Inspektionen, lange und tiefe Taucheinsätze etc.**

Hochbelastbares, kompaktes, wendiges und zuverlässiges ROV Typ FO II. Edelstahlkonstruktion, Antriebsmotoren mit lebenslanger beschränkter Garantie, Videokameras mit Zoomobjektiv, HDTV, digitaler Übertragung und Aufzeichnung von Daten, automatische Tiefenregelung, automatische Tauchfunktion, LED Spezielscheinwerfer, Peli-Cases. Die durchdachte Konstruktion und Komposition dieses ROVs ermöglicht eine individuelle Anpassung auf die Kundenwünsche und ein solch geringes Gesamtgewicht, so dass es von einer Person getragen werden kann. Es ist für den Einsatz auf kleinen Booten ausgelegt. Eine Stromversorgung über Stromgeneratoren mit einer Dauerleistung ab 3,0 KW ist problemlos möglich. Alle Komponenten sind einfach erweiterbar und auszutauschen. Die Kamera wird mit den Scheinwerfern zusammen geschwenkt und ist über die stufenlose Dimmung perfekt einstellbar. Einsatztiefe von 500m.

### Spezifikationen:

Abmessungen: 900 x 550 x 450 mm  
Gewicht: ca. 45 kg, je nach gewählten Optionen  
Einsatztiefe: 100 - 500 m  
Stromversorgung: 230 V/Wechselstrom 3,0 kW  
Geschwindigkeit (ca.): 3 KN  
Frontscheinwerfer LEDs weiß dimmbar: 4 LEDs mit je 5 W  
Vortrieb (Wellen-Ausgabe): 720 W horizontal, 360 W vertikal  
Kamera vorne: 1/4" CCD 380 TV-Lines 0,5 Lux/F=1,2  
Kamera hinten schwarz-weiß: 1/3" CCD 480 TV-Lines 0,01 Lux/F=1,4  
Konsole: 486 x 392 x 192 mm  
Farb-Monitor: 8-15" TFT  
Spezielles ROV-Kabel: 100 – 500 m; Zugkraft 2000N  
Kompass: Digital  
Tiefenmesser: Digital  
Kabeltrommel: Für 100 bis 500 m Kabel mit Schleifringen.

### Optionen:

Externes GPS mit Overlay auf dem Bildschirm  
Externes Text-Overlay auf dem Bildschirm  
Zusätzliche Schwarz-Weiß-Kamera hinten  
Zusätzlicher Scheinwerfer hinten  
100 m zusätzliches Kabel  
Tracking-System  
Laser-Pointer  
Aufzeichnungssystem auf Kundenwunsch



## Kamerasystem für EOD/CSI Zwecke (Explosive Ordnance Disposal/Crime Scene Investigation)

Hochbelastbare EOD Spezialkamera in poliertem Edelstahlgehäuse, entwickelt zur Erfassung und Entschärfung von Explosionsgeschossen. Das LED Lichtsystem kann neben dem klassischen, weißen Licht auch mit den Farben grün und rot betrieben werden (Auslösung von Sprengmitteln per Lichtsensor z. B. bei USBV). Unterstützung des Tauchers durch ein Entschärfungsteam an der Wasseroberfläche.

Sehr gut geeignet für die Spurensicherung und Dokumentation. Tauchgangsüberwachung durch den Tauchereinsatzleiter o. ä. HDD Videoaufzeichnung, Einsatztiefe 300m, unter Wasser anschließbar, Verwendung von Spezial Unterwasserkabel. 560 Linien Horizontalauflösung. 4 mm – 9 mm manueller Zoom, 0,2 Lux Empfindlichkeit.

**Fragen Sie uns zu den Konfigurationen und Preisen!**

**NEU**







## BONEX UNTERWASSER SCOOTER (DPV)

Die Verwendung von Unterwasser Scootern gewinnt im militärischen und professionellen Bereich immer mehr an Bedeutung. Mit dem Unterwasser Scooter kann der Taucher schneller und nahezu kraftfrei an sein Ziel gelangen. Er ist in der Lage darüber hinaus noch Equipment zu transportieren. Kampfschwimmer und SEKs der Militärs benutzen die Geräte um unentdeckt lange Distanzen schnell und zielgenau zu erreichen. Die Feuerwehr, Polizei und Küstenwache nutzen die Vorteile des Scooter um Gewässer abzusuchen, zu sichern und starke Strömung zu überwinden.

Die zivilen Geräte werden überwiegend beim technischen Tauchen, Höhlentauchen und auf Explorationen eingesetzt. Durch die Produktvielfalt der Bonex Scooter finden auch Sporttaucher das perfekte Gerät für Ihre Freizeit Tauchgänge.

Bonex ist Marktführer in Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Unterwasser Scootern. Die Geräte sind die kompaktesten und leichtesten Profi-Scooter weltweit. Unschlagbar ist dabei das Leistungsgewicht des Scooters. Es vereint niedriges Eigengewicht und lange Laufzeiten in Perfektion miteinander.

|                          | Universal Line                                                                    |                                                                                   | Explorer Line                                                                     |                                                                                    | Performance Line                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |  |  |  |  |  |
| Model                    | Ecos                                                                              | Ecos + (Plus)                                                                     | Reference                                                                         | Discovery                                                                          | Reference RS                                                                        | Discovery RS                                                                        |
| Maße                     | Ø 223/300 mm                                                                      | Ø 223/300 mm                                                                      | Ø 218/300 mm                                                                      | Ø 218/300 mm                                                                       | Ø 218/300 mm                                                                        | Ø 218/300 mm                                                                        |
|                          | 600 mm                                                                            | 600 mm                                                                            | 690 mm                                                                            | 850 mm                                                                             | 690 mm                                                                              | 850 mm                                                                              |
| Gewicht                  | 15 kg                                                                             | 15 kg                                                                             | 19 kg                                                                             | 25kg                                                                               | 19 kg                                                                               | 25 kg                                                                               |
| Einsatztiefe             | 120 m                                                                             | 200 m                                                                             | 200 m                                                                             | 150                                                                                | 200 m                                                                               | 150 m                                                                               |
| Laufzeit Vollgas bis zu  | 90 min                                                                            | 80 min                                                                            | 130 min                                                                           | 260 min                                                                            | 105 min                                                                             | 210 min                                                                             |
| Laufzeit Cruising bis zu | 150 min                                                                           | 150 min                                                                           | 270 min                                                                           | 540 min                                                                            | 210 min                                                                             | 420 min                                                                             |
| Reichweite bis zu        | 6 km                                                                              | 6 km                                                                              | 11 km                                                                             | 22 km                                                                              | 9 km                                                                                | 18 km                                                                               |
| Schub                    | 220 N                                                                             | 260 N                                                                             | 270 N                                                                             | 270 N                                                                              | 330 N                                                                               | 330 N                                                                               |
| Geschwindigkeit          | 60 m/min                                                                          | 67 m/min                                                                          | 70m/min                                                                           | 70m/min                                                                            | 85 m/min                                                                            | 85 m/min                                                                            |



## ELMA ULTRASCHALLGERÄTE



Elmasonic S30



Elmasonic S60



Elmasonic S180



Kunststoffdeckel



Einsatzkorb

| Artikel | EAN-Code      | Modell                                                                                  | Heizung | Ablauf | Wanneninnenmaße    | Volumen |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|---------|
| 79001   | 4042672086001 | Elmasonic S 30 230 Volt                                                                 | nein    | ja     | 240 x 137 x 100 mm | 2,75 l  |
| 79002   | 4042672086018 | Elmasonic S 30 H 230 Volt                                                               | ja      | ja     | 240 x 137 x 100 mm | 2,75 l  |
| 79003   | 4042672086025 | Kunststoffdeckel                                                                        |         |        |                    |         |
| 79004   | 4042672086032 | Einsatzkorb aus Edelstahl mit Griffen kunststoffbeschichtet Innenmaße 198 x 106 x 50 mm |         |        |                    |         |

| Artikel | EAN-Code      | Modell                                                                                  | Heizung | Ablauf | Wanneninnenmaße    | Volumen |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|---------|
| 79011   | 4042672086049 | Elmasonic S 60 230 Volt                                                                 | nein    | ja     | 300 x 151 x 150 mm | 5,75 l  |
| 79012   | 4042672086056 | Elmasonic S 60 H 230 Volt                                                               | ja      | ja     | 300 x 151 x 150 mm | 5,75 l  |
| 79013   | 4042672086063 | Kunststoffdeckel                                                                        |         |        |                    |         |
| 79014   | 4042672086070 | Einsatzkorb aus Edelstahl mit Griffen kunststoffbeschichtet Innenmaße 255 x 115 x 75 mm |         |        |                    |         |

| Artikel | EAN-Code      | Modell                                                                                   | Heizung | Ablauf | Wanneninnenmaße    | Volumen |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|---------|
| 79021   | 4042672086087 | Elmasonic S 180 230 Volt                                                                 | nein    | ja     | 327 x 300 x 200 mm | 18 l    |
| 79022   | 4042672086094 | Elmasonic S 180 H 230 Volt                                                               | ja      | ja     | 327 x 300 x 200 mm | 18 l    |
| 79023   | 4042672086100 | Kunststoffdeckel                                                                         |         |        |                    |         |
| 79024   | 4042672086117 | Einsatzkorb aus Edelstahl mit Griffen kunststoffbeschichtet Innenmaße 280 x 250 x 115 mm |         |        |                    |         |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 2                                             |
|---------|-------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 79101   |       | 4042672086124 | Elma Tec Clean S2    | 2,5 l, stark saurer Reiniger, reinigt Messing- u. Edelstahlteile |
| 79102   |       | 4042672133262 | Elma Tec Clean N1    | Neutralreiniger, reinigt Kunststoff- und Gummiteile              |

## DESINFEKTION UND REINIGUNG

(nicht zur Verwendung im Ultraschallreinigungsgerät geeignet)

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1       | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-------|---------------|----------------------------|----------------------|
| 88520   |       | 4042672032626 | Spezialreiniger EW80 clean | 5 l Kanister         |
| 88530   |       | 4042672032633 | Spezialreiniger EW80 clean | 1 l Flasche          |
| 88540   |       | 4042672032640 | Desinfektion EW80 DES      | 5 l Kanister         |
| 88550   |       | 4042672032657 | Desinfektion EW80 DES      | 1 l Flasche          |

## MENZL PRÜFBÄNKE



Quicktest plus



Multicheck LE



Multicheck ME

### Manuelle Prüfbank

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1           | Artikelbezeichnung 2                                                                                                                                                         |
|---------|-------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79310   |       | 4042672086582 | Quicktest plus                 | Für die Prüfung der 1. und 2.Stufe von Tauchgeräten inkl. Vollmaske im Nieder- und Mitteldruckbereich dynamisch mittels batteriebetriebener Pumpe. Sonderzubehör erhältlich. |
| 79300   |       | 4042672086575 | Quicktest plus LA              | Wie oben für Lungenautomaten – ohne Vollmasken-Prüfkopf.                                                                                                                     |
| 79360   |       | 4042672086780 | Option: Jacket-Messeinrichtung | Messung des Ansprechdrucks der Überdruckventile und der Dichtheit des Jackets.                                                                                               |

### Computergesteuerte Prüfbänke

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                 | Artikelbezeichnung 2                                                                                                                                                          |
|---------|-------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79320   |       | 4042672086599 | Multicheck LE                        | Für die Prüfung der 1. und 2.Stufe von Tauchgeräten im Nieder-, Mittel- und Hochdruckbereich. Mit künstlicher Lunge 25 x 2,5 L/min. Inkl. Software. Sonderzubehör erhältlich. |
| 79370   |       | 4042672105566 | HD-Druckminderer eingebaut.          |                                                                                                                                                                               |
| 79350   |       | 4042672086773 | Ansprechdruck + ND-Dichtheitsprüfung | Pumpe mit 10 l/min zur Messung des Ansprechdrucks, Dichtprüfung der 2. Stufe mittels Kolbenpumpe.                                                                             |
| 79340   |       | 4042672086612 | Option: Jacket-Messeinrichtung       | Messung der Durchflussmenge des Inflators und Prüfung der Überdruckventile, sowie der Dichtheit des Jackets.                                                                  |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1           | Artikelbezeichnung 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79330   |       | 4042672086605 | Multicheck ME                  | Für die Prüfung der 1. und 2. Stufe von Tauchgeräten inkl. Vollmaske im Nieder-, Mitteldruck- und Hochdruckbereich. Mit künstlicher Lunge 25 x 2,5 L/min und manueller Druckregleinheit 0-300 bar. Pumpe mit 10 L/min zur Messung des Ansprechdrucks, Dichtprüfung der 2.Stufe mittels Kolbenpumpe. Inkl. Software. Sonderzubehör erhältlich. Ohne Notebook. |
| 79340   |       | 4042672086612 | Option: Jacket-Messeinrichtung | Messung der Durchflussmenge des Inflators und Prüfung der Überdruckventile, sowie der Dichtheit des Jackets.                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Artikel | Farbe | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                   | Artikelbezeichnung 2  |
|---------|-------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 79380   |       | 4042672135891 | LA-Adapter Steckanschluss Dräger       |                       |
| 79382   |       | 4042672135907 | LA-Adapter Steckanschluss Interspiro   |                       |
| 79390   |       | 4042672136225 | Barcode-Scanner inkl. Kabel            | für RS232 & Adapter/2 |
| 79397   |       | 4042672206690 | Prüfwerkzeug Apeks Guardian VM         |                       |
| 79398   |       | 4042672206706 | Lungenautomaten Adapter Apeks Guardian |                       |
| 79378   |       | 4042672164211 | Mundstückadapter                       |                       |



### KOMPRESSOREN

Ohne komprimiertes Atemgas geht gar nichts: Tragbare Kompressoren mit Elektroantrieb oder Verbrennungsmotor, stationäre Kompressoren oder Füllleisten - L&W macht's passend.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung für Details zu den Kompressoren.  
Abgebildet sehen Sie eine Auswahl der verfügbaren Modelle. Weitere Modelle sind erhältlich.



100E-Eco



320B Nautic



100B Honda



320E Compact Small



Füllleiste

**Konfiguration und Preise auf Anfrage.**



**AQUA LUNG® WERKZEUGE**



| Artikel | EAN-Code      | Artikelbezeichnung 1                            | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 18997   | 4042672214213 | XTX Gas Flow Tool ab 2013                       |                      |
| 19027   | 4042672098981 | Halter 3/8" & 7/16"                             |                      |
| 19903   | 4042672093252 | Schlitzmutterndreher                            |                      |
| 19904   | 4042672093269 | Stirnlochschlüssel                              |                      |
| 19905   | 4042672093276 | Durchtreiber 0,9 mm                             |                      |
| 19906   | 4042672093283 | Sicherungszange                                 |                      |
| 19907   | 4042672093290 | Inbusschlüsselsatz                              |                      |
| 19908   | 4042672093306 | Hakenschlüssel                                  |                      |
| 19909   | 4042672093313 | Zahnsonde                                       |                      |
| 19911   | 4042672093337 | Schraubendreher 0,5x3x100                       |                      |
| 19912   | 4042672093344 | Mitteldruck-Einstellgerät                       |                      |
| 19915   | 4042672093375 | Frontring Öffner                                |                      |
| 19918   | 4042672093405 | Ventilschlüssel                                 |                      |
| 19919   | 4042672093412 | T-Schlüssel Inflator                            |                      |
| 19920   | 4042672093429 | Rollgabelschlüssel                              |                      |
| 19921   | 4042672093436 | Sechskantsteckschlüssel 1/4"                    |                      |
| 18021   | 4042672091524 | Mitteldruckprüfmanometer (mit Glycerin gefüllt) |                      |
| 75121   | 4042672139493 | TX Tool                                         |                      |
| 18243   | 4042672136812 | ATX Tool                                        |                      |
| 19000   | 4042672135068 | XTX Tool                                        |                      |
| 79378   | 4042672164211 | Mundstückadapter                                |                      |
| 74860   | 4042672169148 | Werkzeug PIN Indicator RDW                      |                      |
| 74861   | 4042672167892 | Werkzeug Sicherheitsventil                      |                      |
| 74022   | 4042672139301 | Toolkit Guardian Vollmaske (ohne Abbildung)     |                      |

### AQUA LUNG® WARTUNGSSÄTZE

Lieferzeit beachten - Bitte rechtzeitig bestellen!

Untenstehende Wartungssätze eignen sich auch als Dienststellenbestand für Reparaturzwecke.

| Artikel                               | EAN-Code       | Artikelbezeichnung 1        | Artikelbezeichnung 2            | Termin             |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Jacket und Zubehör</b>             |                |                             |                                 |                    |
| 14948                                 | 4042672005606  | Powerline Inflator          |                                 | Jährl.             |
| 74853                                 | 4042672029350  | Westenflaschenventil        | O-Ring Satz + Unterspindel etc. | 2,5 jährlich       |
| 76103                                 | 4042672093054  | Silikon Dichtung            | DIN Connector                   | Jährl.             |
| 16038                                 | 4042672098264  | Dichtung für Jacket (2 x)   | weiß                            | Jährl.             |
| 16040                                 | 4042672098288  | Dichtung für Jacket (1 x)   | zum Kleben                      | Jährl.             |
| <b>Atemregler</b>                     |                |                             |                                 |                    |
| 10862                                 | 4042672002728  | TX100 1. Stufe              |                                 | Jährl.             |
| 10864                                 | 4042672002735  | TX100 2. Stufe              |                                 | Jährl.             |
| <b>Vollmaske</b>                      |                |                             |                                 |                    |
| 74800                                 | 4042672029282  | Maske Interspiro            | Pos. 14 (2-fach) + Pos. 20      | Jährl.             |
| 74023                                 | 4042672139318  | Apeks Guardian Service Kit  |                                 | Jährl.             |
| <b>2. Stufe Normaldruck/Überdruck</b> |                |                             |                                 |                    |
| 74801                                 | 4042672029299  | Service Kit 2. Stufe PP     | inkl. Membraneinheit + Ü.Hebel  | Jährl.(Dreijährl.) |
| 74804                                 | 4042672086872  | Service Kit 2. Stufe NP     |                                 | Jährl.             |
| 74802                                 | 4042672029305  | Kipphebeleinheit            | Überdruck                       | Jährl.             |
| 74803                                 | 4042672029312  | Kipphebeleinheit            | Normaldruck                     | Jährl.             |
| 76212                                 | 4042672097021  | O-Ring Einlasskammer        | Pos. 42 (10'er Pack)            | Jährl.             |
| 76213                                 | 4042672097038  | O-Ring Einlasskammer        | Pos. 41 (10'er Pack)            | Jährl.             |
| 76214                                 | 4042672097045  | O-Ring am ND-Schlauch       | (10'er Pack)                    | Jährl.             |
|                                       |                |                             |                                 |                    |
| 76206                                 | 4042672096963  | Ventilkegel komplett        |                                 | Jährl.             |
| 76239                                 | 4042672097304  | Ausgleichsmembrane          | (5'er Pack)                     | Jährl.             |
| 76211                                 | 4042672097014  | O-Ring                      | (5'er Pack)                     | Jährl.             |
| 76209                                 | 4042672096994  | O-Ring                      | (5'er Pack)                     | Jährl.             |
| <b>Flaschenpaket</b>                  |                |                             |                                 |                    |
| 74850                                 | 4042672029329  | Ventil                      | 2-fach bestellen                | 2,5 jährlich       |
| 74851                                 | 4042672029336  | Mikrofilter                 | 2-fach bestellen                | 2,5 jährlich       |
| 74852                                 | 4042672029343  | O-Ringe Brücke (10'er Pack) |                                 | 2,5 jährlich       |
| 13899                                 | 4042672003831  | Travel Kit Z- und V-Ventil  | für TAG Ventil 2 x bestellen    | 2,5 jährlich       |
| <b>Konsolen</b>                       |                |                             |                                 |                    |
| 85064                                 | 46417084006646 | Finidrehgelenk/Swivel       |                                 | Jährl              |

## AERIAL

Zu Wasser, zu Lande und in der Luft – die Luft, genauer gesagt die Sicherheit in der Luft ist das Haupttätigkeitsfeld der Firma Aerial Machine and Tool Corp., einem 100%igen Tochterunternehmen der Aqua Lung Amerika. Sicherungssysteme für die Luftrettung sowie Auftriebshilfen sind einige der von Aerial gefertigten Produkte. Aerial ist Teil des Air Warrior Programms der US Streitkräfte.

Hierzu ist ein eigener, separater Produktkatalog verfügbar.



Sicherungssysteme und Befestigungen




SEA-MK 2.0



SEA-LV-2

**Wir warten auch Atmungsgeräte  
für den Luftfahrtbereich!**



Notfall-Atemsystem

### AQUA LUNG® MISSION: LAUTLOS

Aqua Lung rüstet die verschiedensten Streitkräfte dieser Welt mit halbgeschlossenen und geschlossenen Kreislaufgeräten aus, passend für die jeweiligen Einsatzbereiche:

**Bitte fragen Sie dazu unseren separaten Produktkatalog an.**



#### CRABE

Ein „Multi Mission Rebreather“:  
Halbgeschlossenes  
Mischgas-Kreislaufgerät  
bis 80m Einsatztiefe



#### FROGS

Geschlossenes Sauerstoff-  
Kreislaufgerät für Einsätze im  
Flachwasser



#### CODE

Geschlossenes  
Sauerstoff-Kreislaufgerät  
für Einsätze im  
Flachwasser



#### AMPHORA

Ein „Multi Mission Rebreather“:  
Geschlossenes Sauerstoff-Kreis-  
laufgerät und halbgeschlossenes  
Mischgas-Kreislaufgerät in einem





## UW-Metallsuchgeräte



**SECON®**  
**E-binger®**

Distributed by **AQUA LUNG®**  
Military & Professional



| Artikel | Artikelbezeichnung 1  | Artikelbezeichnung 2 |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 75750   | UW-Pinpointer schwarz | UWPP 10              |
| 75751   | UW Metalldetektor     | UWM 20               |
| 75752   | UW Metalldetektor     | UWM 30               |
| 75753   | UW Metalldetektor     | UWM 40               |
| 75754   | UWEX 720C             | UW Metalldetektor    |
| 75755   | UWEX 722C             | UW Metalldetektor    |
| 75756   | UWEX 725C             | UW Metalldetektor    |
| 75757   | MAGNEX 130 B          | UW Magnetometer      |

### § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

### § 2 Angebot – Angebotsunterlagen

(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.

(2) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.

(3) An Marken, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums-, Marken- und Urheberrechte vor. Insbesondere ist es dem Kunden untersagt, die Warenzeichen der Aqua Lung GmbH und der registrierten Marken: Aqua Lung, Aqua Lung Sport, Aqua Sphere, Apeks, Deep See, La Spirotechnique und US Divers, Sea Quest, Stohlquist, SEA&SEA, Northern Diver, METALSUB, Technisub und Whites ohne Berechtigung zu verwenden. Die Marke SUUNTO ist eine eingetragene Marke der Suunto Oy, Finnland. Die Nutzung dieser Marke ohne vorherige Genehmigung ist untersagt.

(4) Die Verwendung von Aqua Lung Katalogbildern und sonstigen Abbildungen, insbesondere in Werbeanzeigen des Kunden oder die Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung zulässig.

(5) Preise, Maße, Gewichte, Farben, Lieferzeitangaben oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn diese durch uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.

(6) Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Kunden, die unsere Produkte an den Endkunden verkaufen. Kunden, die unsere Produkte aus den Warengruppen, die besonderen Sicherheitsbestimmungen unterliegen, im Einzelnen: Atemregler, Stahlfaschen, Tauchgeräte, Ventile, Taierwesten, Jackets, Tauchcomputer und Kreislaufgeräte im Wege der Versteigerung oder über Internetplattformen, bei denen der Kaufvertrag über eine „Versteigerung“ zustande kommt, verkaufen, beliefern wir nicht. Unsere Angebote richten sich auch nicht an Kunden, die die genannten Produkte über im Eigentum dritter stehender Internetplattformen anbieten und über die eingegangene Bestellungen an den Kunden weitergeleitet werden.

(7) Der Kunde versichert mit seiner Bestellung ausdrücklich, dass er die unter Abs. 6 genannten Produkte der Aqua Lung GmbH unter Ausschluss der vorgenannten Verkaufsweisen nur an den Endverbraucher verkauft.

(8) Der Kunde versichert mit seiner Bestellung, dass er die unter Abs. 6 genannten Produkte ausschließlich in seinem Ladengeschäft anbietet, oder, bei Internetverkäufen, die unter Abs. 6 genannten Produkte ausschließlich in einem Online-Shop anbietet, dessen Inhaber er persönlich ist und in dessen Impressum er als Inhaber angegeben ist. Der Internetauftritt des Kunden ist so zu gestalten, dass der Endverbraucher auf das Ladengeschäft des Kunden hingewiesen wird und ein Auftritt gewährleistet ist, der dem Ambiente des Tauchsportfachhandels gerecht wird. Die unter Abs. 6 genannten Internetplattformen entsprechen diesen Anforderungen nicht. Der Kunde verpflichtet sich, bei Verkäufen über seinen Online-Shop sämtliche unserer Produkte nicht in Länder zu liefern, die außerhalb der Europäischen Union liegen. Er hat den Endverbraucher auf seiner Internetseite in seinem Online-Shop explizit auf das Verkaufsgebiet hinzuweisen.

(9) Der Kunde hält eine angemessene Servicebreite und –tiefe unserer Produkte in seinem Ladengeschäft, wie auch qualifiziertes Fachpersonal vor. Ebenso stellt er verkäufliche Ausrüstung, Trainingsausrüstung, Service und Tauschleistungen für den Endverbraucher bereit.

(10) Bezüglich einzelner, von uns angebotener Produkte können sich, aus Sicherheitsgründen, abweichende weitergehende Einschränkungen bezüglich des Vertriebsweges ergeben. Der Kunde verpflichtet sich, alles zu unterlassen, was negative Auswirkungen auf den guten Ruf der Aqua Lung haben könnte. Dies beinhaltet auch die unterschiedliche Behandlung von den mit Aqua Lung vergleichbaren Produkten, die der Kunde ebenfalls vertreibt.

### § 3 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Die Preise richten sich nach unseren jeweils gültigen Preislisten. Sämtliche Preise sind freibleibend und gelten nicht für Nachlieferungen. Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise.

(2) Kleinaufträge unter 75,00 Euro werden von uns mit einem Bearbeitungszuschlag von 10,00 Euro belastet.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Aqua Lung-Lager Singen“, einschließlich normaler Verpackung.

(4) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(5) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(6) Bei erteilter Bankinzugsermächtigung erfolgt Abbuchung 10 Tage nach Rechnungsdatum abzüglich 3 % Skonto.

(7) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 30 Tage und netto (ohne Abzug) ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.

(8) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(9) Zahlungen werden immer auf die ältesten offenen Forderungen angerechnet, auch wenn der Kunde eine andere Bestimmung getroffen hat.

### § 4 Fälligkeitssinzen – Zahlungsverzug

(1) Bei Überschreiten des Fälligkeitzeitpunktes gemäß § 3.8 werden Verzugszinsen gemäß § 288 Abs. 2 BGB in Rechnung gestellt. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt hiervon unberührt.

(2) Vor der vollständigen Zahlung fälliger Beträge einschließlich Zinsen und etwaiger Kosten sind wir zu weiteren Lieferungen aus laufenden Verträgen nicht verpflichtet.

(3) Ist der Kunde mit einer fälligen Zahlung in Verzug oder sollten uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden zweifelhaft erscheinen lassen, so können wir alle noch offenen Forderungen sofort fällig stellen, auch soweit sie gestundet, Sicherheit für sie gegeben oder Wechsel ausgestellt sind. Wir sind in diesem Falle berechtigt, unbeschadet weitergehender Rechte, nach ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen. Sicherheiten zu fordern oder nach angemessener Nachfrist von Verträgen zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen.

(4) Befindet sich der Kunde in Verzug, so können die Kosten einer Mahnung und der Rechtsverfolgung, einschließlich aller hierzu erforderlichen Maßnahmen (z. B. Einholen von Auskünften, Einschaltung eines Inkassobüros), dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

### § 5 Lieferzeit

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.

(2) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.

(3) Lieferfristen sind grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, es ist schriftlich ausdrücklich anderes vereinbart worden.

(4) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(5) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(6) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB. Ein Fixgeschäft ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn dies zwischen dem Kunden und uns im voraus gemeinschaftlich festgestellt worden ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(8) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(9) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(10) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalieren Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes.

(11) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

### § 6 Versand und Gefahrenübergang – Versand- und Verpackungskosten

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, erfolgt der Versand ab Aqualung-Lager Singen. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Frachtführer oder sonstigen Transporteur auf den Kunden über. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

(2) Versandkosten für Aufträge unter 750,00 Euro Warenwert gehen zu Lasten des Käufers. Aufträge über 750,00 Euro Warenwert werden kosten- und aufwandsünstig frei Bestimmungsort zugestellt. Rückstände von Teillieferungen und Nachlieferungen erfolgen versandkostenfrei.

(3) Bei berechtigter Reklamation erstatten wir die Versandkosten. In allen anderen Fällen hat der Kunde die Versandkosten zu tragen.

(4) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

### § 7 Umtausch bestellter Ware

Gelieferte Ware ist grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen. Sofern wir einem Umtausch im Einzelfall ausnahmsweise zustimmen, behalten wir uns vor, dem Käufer 10 % des fakturierten Nettowertes oder eine Mindestgebühr in Höhe von 15,- Euro, zzgl. Mehrwertsteuer, zu belasten.

### § 8 Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(3) Schlägt die Nacherfüllung auch nach zwei Versuchen fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. Darüber hinaus ist eine Haftung für Folgeschäden ausgeschlossen.

(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

### § 9 Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 8 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

### § 10 Eigentumsverbleibssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pflichtgemäß zu behandeln; er haftet auch für den zufälligen Untergang der Vorbehaltsware.

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen vermischt Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

(7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

### § 11 Rechtsnachfolge

Die Rechte und Pflichten aus Verträgen und sonstigen Rechtsverhältnissen gehen auf die jeweiligen Rechtsnachfolger der Vertragspartner über. Der Kunde ist verpflichtet, uns jede Änderung, insbesondere die seiner Firmenbezeichnung oder Rechtsform, unaufgefordert mitzuteilen. Für etwaige Nachteile, die uns aus einer unterlassenen oder verspäteten Mitteilung entstehen, haftet der Kunde.

### § 12 Sicherheitsbestimmungen

(1) Unsere Produkte unterliegen teilweise besonderen Bestimmungen. Der Kunde versichert mit der Unterzeichnung des Vertrages bzw. mit dem Empfang der Ware, dass er ausreichend über den Umgang mit diesen Produkten unterrichtet ist. Der Kunde kann jederzeit weitere Informationen über die geltenden Sicherheitsvorschriften bei uns anfordern.

(2) Der Kunde hat sich hinsichtlich der jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen stets selbstständig fortzubilden. Seine Kunden hat er, soweit es sich um Endverbraucher handelt, hinsichtlich der Risiken und Gefahren im Umgang mit den Produkten sowie über die jeweils geltenden Sicherheitsbestimmungen stets ausreichend zu belehren.

(3) Der Kunde nimmt an regelmäßigen Schulungen über die Benutzung und Instandhaltung der Aqua Lung-Produkte teil. Er hält eine angemessene Menge an Reparatur- und Instandhaltungsmaterialien (Ersatzteile usw.) vor. Er darf sich Dritter nicht bedienen.

(4) Der Kunde hat Garantieleistungen und andere Serviceleistungen für alle Aqua Lung Produkte vorzuhalten, die ein Endverbraucher von einem autorisierten Händler, egal an welchem Ort der Welt, erworben hat. Dem Kunden ist es nicht gestattet, andere Garantiebedingungen anzubieten, als diejenigen, die von Aqua Lung empfohlen und angeboten werden.

(5) Aus Sicherheitsgründen kann Aqua Lung manche Produkte über die Seriennummer von der Quelle bis zum Käufer verfolgen. Sofern es notwendig wird, dass Aqua Lung ein Produkt beim Endverbraucher aufspüren muss, wird erwartet, dass der Kunde hierbei behilflich ist.

### § 13 Gerichtsstand – Erfüllungsort

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

(4) Macht der Kunde von der Möglichkeit des § 2 Satz 3 HGB Gebrauch, hat er uns unverzüglich darüber zu unterrichten. Etwaige, aus einer unterlassenen oder verspäteten Benachrichtigung resultierende Nachteile können wir von dem Kunden ersetzt verlangen.

© Copyright 2012.

Alle Rechte, sowie technische Änderungen vorbehalten. Auch der auszugsweise Nachdruck oder die fotomechanische Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie) bedarf der vorherigen Zustimmung von Aqualung Tauchsportartikel GmbH, Singen.





# AQUA LUNG®



WWW.AQUALUNG.COM

GLOBAL SALES & TECHNICAL SUPPORT

AQUA LUNG WELTWEIT

**AQUA LUNG®**  
**Military & Professional**



Aqua Lung GmbH  
Josef-Schüttler-Str. 12  
D-78224 Singen

Phone +49 (0) 77 31-93 45-0  
Fax +49 (0) 77 31-93 45-80  
info@aqualung.de

www.aqualung.de • www.aqualung.at • www.aqualung.com  
www.aqualung.com/militaryandprofessional • www.aerialmachineandtool.com • www.gorskihat.com • www.whitesdiving.com